



AUTOMOTIVE




Textieltape

Textieltape

- Zeer hoogwaardige linnenversterkte tape.
- Uitstekende hechting.
- Makkelijk scheurbaar.
- Temperatuursbestendig van -15°C tot +65°C (kortdurend tot 85°C).
- Toepassingen: kabelbevestiging, fixeren van vers gelijmde delen (vb autoruit), noodafdichting van slangen en leidingen, bescherming van naastgelegen carrosseriedelen tijdens het schuren.
- 0,3 mm dik.
- Waterproof.

Art.Nr.	Omschrijving
601280	Textieltape grijs 50 mm (50 m)
601281	Textieltape zwart 50 mm (50 m)




Isolatietape

Isolatietape

- Voor het isoleren van electrotechnische installaties.
- Zacht PVC folie, moeilijk ontvlambaar.
- Zeer goede kleefeigenschappen en zeer flexibel.
- Hoge flexibiliteit en goede hechteigenschap waardoor scheuren en loslaten van de uiteinden voorkomen wordt.
- Scheurvast en vergaat niet.

Art.Nr.	Omschrijving
601101	Isolatietape zwart 15 mm/10 m (10 rol)



Zelfvulcaniserende tape

Zelfvulcaniserende tape

- Geschikt voor het afdichten van elektrische leidingen, buizen, kabels, etc.
- Voor het tijdelijk afdichten van koelslangen.
- Ook geschikt bij hogere temperaturen en voltages (30-60KV).
- 19 mm breed, lengte 5 m, dikte 0,5 mm.

Art.Nr.	Omschrijving
601219	Zelfvulcaniserende isolatietape 19 mm (5m)



Cable protection tape

Cable protection tape

- Speciaal ontwikkelde geweven kunststof textielband.
- Voor het OEM bundelen en beschermen van kabels.
- Vermindert trillingen en is geluidsdeempend.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Goede vochtbestendigheid, licht vulcaniserend.
- Temperatuursbestendig tot + 110°C.
- Kleur: zwart, dikte 0,3 mm.
- Toepassing: OEM bij BMW, Volkswagen groep en accessoire-inbouw.

Art.nr.	Omschrijving
601220	Cable protection tape 19 mm (10 m)



Bonding tape

Bonding tape

- Een zeer sterke dubbelzijdige tape die op metaal, kunststof en gelakte oppervlakten zeer goed hecht.
- De tape bestaat uit Polyethyleen foam waardoor een geringe waterabsorptie ontstaat.
- Bevestigt, dicht af en dempt geluid.
- Ondergrond moet schoon droog en vetvrij zijn en na montage goed aandrukken.
- Optimale montagetemperatuur minimaal 20°C.
- Temperatuurbestendig van -45°C tot +160°C.
- Montagetemperatuur +15°C tot +30°C
- Toepassing: sierlijsten, emblemen en bewegwijzering.

Art.Nr.	Omschrijving
601006	Bonding tape 6 mm (10 m)
601012	Bonding tape 12 mm (10 m)
601019	Bonding tape 19 mm (10 m)
601025	Bonding tape 25 mm (10 m)




Adhesive tape clear

Adhesive tape clear

- Hoogwaardige dubbelzijdige tape op acrylbasis.
- Zeer hoge begin- en eindsterkte.
- Vervangt klinknagels, lassen, en lijmen.
- Transparant uitgevoerd.
- Universeel toepasbaar op de meeste ondergronden, zoals metaal, hout, glas en de meeste kunststoffen.
- Fixeerbaar tot 5 minuten na aanbrengen.
- In hoge mate UV-bestendig.
- Temperatuurbereik van -35°C tot +120°C.
- Montagetemperatuur +15° tot 30°C (goed aandrukken voor optimaal resultaat).
- Dikte 0,5 mm.
- Uiteindelijke hechting 25N/25mm².
- Levering in een kartonnen doosje.

Art.nr.	Omschrijving
601040	Adhesive tape clear 6 mm (10 m)
601041	Adhesive tape clear 12 mm (10 m)
601042	Adhesive tape clear 19 mm (10 m)
601043	Adhesive tape clear 25 mm (10 m)



Adhesive tape grey

Adhesive tape grey

- Hoogwaardige dubbelzijdige tape op acrylbasis.
- Zeer hoge begin- en eindsterkte.
- Vervangt klinknagels, lassen, en lijmen.
- Grijs uitgevoerd.
- Universeel toepasbaar op de meeste ondergronden, zoals metaal, hout, glas en de meeste kunststoffen.
- Fixeerbaar tot 5 minuten na aanbrengen.
- In hoge mate UV-bestendig.
- Temperatuurbereik van -35°C tot +120°C.
- Montagetemperatuur +15° tot 30°C. (goed aandrukken voor optimaal resultaat)
- Dikte 1,1mm, hierdoor goed geschikt voor opvullen van grotere ruimtes.
- Uiteindelijke hechting 45N/25 mm².
- 4 mm speciaal geschikt voor auto's met spatbordverbreeders.
- Levering in kartonnen doosje.

Art.nr.	Omschrijving
601029	Adhesive tape grey 4 mm (10 m)
601030	Adhesive tape grey 6 mm (10 m)
601031	Adhesive tape grey 12 mm (10 m)
601032	Adhesive tape grey 19 mm (10 m)
601033	Adhesive tape grey 25 mm (10 m)




Batch transfer tape

Batch transfer tape

- Voor het eenvoudig en snel terugplaatsen van logo's op auto's.
- Trekt alleen daar de lijm van de schutlaag af waar betreffende deel geplakt wordt.
- Bevat transparante acryl superdots lijmlaag tussen 2 schutlagen.
- Ook geschikt voor het terugplaatsen van (raam) plakantennes.
- 10 st in karton.

Art.nr.	Omschrijving
601080	Batch transfer tape 100x200 mm (10 st)




Anti-dreunplaat

Anti-dreunplaat

- Voorkomt trillingen en resonanties in portierraumte, schuifdeur en kofferbak.
- Zeer goed klevend.
- Scheurvast.
- Overspuitbaar.
- Bestand tegen water, zwakke zuren, logen, etc.
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C (1 uur tot +180°C).

Art.nr.	Omschrijving
670255	Anti-dreunplaat 250x500 mm (10 st)
670256	Anti-dreunplaat 500x500 mm (10 st)




Structuur- en bumperfolie

Structuur- en bumperfolie

- Zelfklevende beschermfolie geschikt voor terugplaatting op stijlen en bumpers van voertuigen.
- Kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden gesneden.
- UV- bestendig.
- Leverbaar in zwartstructuur en glad transparant of helder.

Art.nr.	Omschrijving
601035	Structuurfolie zwart 5 cm (5 m)
601036	Structuurfolie zwart 10 cm (5 m)
601037	Structuurfolie zwart 20 cm (5 m)
601038	Bumperfolie transparant 10 cm (5 m) 200 µm
601039	Bumperfolie transparant 20 cm (5 m) 200 µm
601034	Bumperfolie helder dun 10 cm (5 m) 137 µm
601050	Bumperfolie helder dun 20 cm (5 m) 137 µm



Deurmaskeersticker zwart


Deurmaskeersticker

- Stickers die gebruikt worden voor het dichtplakken van schroefuitsparingen aan de zij- binnenkant van het autoportier.
- Transparante uitvoering wordt geplakt op de plek waar de aanslagrubbers van bijvoorbeeld de achterklep de carrosserie raken.
- Zwarte uitvoering zowel in glad als structuur leverbaar.
- Levering op een A4 formaat vel.

Art.nr.	Omschrijving
601069	Deurmaskeerstickervel ovaal structuur zwart 28x51mm
601070	Deurmaskeerstickervel zwart glad 20 mm (108 st)
601071	Deurmaskeerstickervel zwart glad 25 mm (70 st)
601072	Deurmaskeerstickervel zwart glad 30 mm (54 st)
601074	Deurmaskeerstickervel zwart glad 35 mm (35 st)
601076	Deurmaskeerstickervel zwart glad 40 mm (24 st)
601077	Deurmaskeerstickervel transparant glad 20 mm (108 st)
601078	Deurmaskeerstickervel transparant glad 25 mm (70 st)
601079	Deurmaskeerstickervel transparant glad 30 mm (54 st)
601088	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 15 mm (176 st)
601081	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 20 mm (108 st)
601082	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 25 mm (70 st)
601083	Deurmaskeerstickervel zwart structuur 30 mm (54 st)
601091	Deurmaskeerstickervel rood reflecterend 25 mm (70 st)
601092	Deurmaskeerstickervel wit reflecterend 25 mm (70 st)



Deurmaskeersticker transparant



Deurmaskeersticker ovaal



Deurfolie zelfklevend

Deurfolie zelfklevend

- Beschermt deurbekleding tegen condenswater en vuil vanuit het portier.
- Geluidsisolerend door foam laag.
- Liner voorzien van ruitmotief waardoor aftekenen vergemakkelijkt wordt.
- Zeer snel aan te brengen.
- Lengte 10 m, breedte 60 cm, dikte 1,5 mm.

Art.nr. **Omschrijving**
601500 Deurfolie zelfklevend 600 mm (10 m)



Klitteband zelfklevend

Klitteband zelfklevend

- Zeer sterke zelfklevende klitteband.
- Goede hechting op allerlei ondergronden.
- Voor het monteren van bekleding, ophangen van accessoires, etc.
- Bevat 1 rol haakjes 2,5 m en 1 rol lusjes 2,5 m.
- Kleur: zwart.

Art.nr. **Omschrijving**
601130 Klitteband zelfklevend haak + lus zwart (2x2,5 m)




Back Griptape

Back Griptape

- Klitteband waarbij bovenzijde is voorzien van haakjes en onderzijde is voorzien van lusjes.
- Voor het bundelen en eenvoudig weer loshalen van kabelbomen, slangen, etc.

Art.nr. **Omschrijving**
601132 Back Griptape 16 mm (10 m)




Duo Griptape

Duo Griptape

- Zeer sterke zelfklevende klittenband.
- Voor het permanent/tijdelijk bevestigen van delen die niet los mogen (trillen).
- Bestaat uit een rol met paddestoelenkoppen die in elkaar gedrukt worden.
- Zeer sterke afschuifkracht.
- Onbeperkt los- en vastmaken.
- Zeer sterke lijmlaag hecht op bijna alle ondergronden.
- Toepassing: montage alarmkasten, navigatie, carkits, jachbouwluiken, vloermatten, hemeltjes, etc.
- Ondergrond goed ontvetten, na montage goed aandrukken. (max. hechting na 24 u)
- Temperatuurbestendig van -30° tot + 160°C.
- Lengte 2 m, breedte 25 mm.

Art.nr. **Omschrijving**
601131 Duo Griptape 25 mm (2 m)




Afdichtband schuimrubber

Afdichtband schuimrubber

- Voorgecomprimeerde, aan één kant zelfklevende afdichtband op rol.
- Dicht de voeg naadloos en duurzaam in één handeling af.
- Kan toegepast worden als afdichting, vibratiebescherming in het ventilatiesysteem, spiegelconstructies, carrosseriepunten, venster- en deuraansluitingen, machinebouw, etc.

Art.nr.	Omschrijving (bxh)
601107	Afdichtband schuimrubber 4x3 mm (30 m)
601108	Afdichtband schuimrubber 4x6 mm (15 m)
601109	Afdichtband schuimrubber 5x6 mm (10 x 1 m)
601110	Afdichtband schuimrubber 5x7 mm (15 m met blokjes)
601111	Afdichtband schuimrubber 6x8 mm (15 m)
601112	Afdichtband schuimrubber 6x6 mm (15 m)
601115	Afdichtband schuimrubber 19x6 mm (15 m)
601116	Afdichtband schuimrubber 19x6 mm (10 m)



Butylband

Butylband

- Flexibele afdichtingsband voor het afdichten van overlappen bij ferro en non-ferro metalen.
- Grote kleefkracht.
- Geschikt voor het bevestigen van folies, kunststof kappen, afdichten luchtkokers, etc.
- Kleur: zwart.
- Temperatuursbestendig van -40°C tot +80°C.

Art.nr.	Omschrijving
601121	Butylband rond 8 mm (6 m)




Plakwielgewichtverwijderaar

Plakwielgewichtverwijderaar

- Ergonomisch gevormde kunststof beitel voor het verwijderen van plakwielgewichten en restanten daarvan.
- Minder kans op beschadiging van de licht metalen velgen dankzij glasvezelversterkt kunststof.
- Ook te gebruiken om sierlijsten, emblemen en dashboarddelen te verwijderen.
- Kling is gedeeltelijk gerond om met 2 handen te kunnen werken.

Art.Nr.	Omschrijving
914110	Plakwielgewichtverwijderaar



Wielnaafreiniger

Wielnaafreiniger

- Reinigingsschijven om de aanlegvlakken van de velg op de naaf snel en doeltreffend te reinigen.
- Verwijdert roest en vervuiling.
- Voorkomt vastvreten en onbalans van de wielen.
- Leverbaar in 160mm met 58mm binnengat.
- Leverbaar in 200mm met 84mm binnengat.
- Leverbaar in 53mm tbv tapeinden (o.a. Ford)

Art.nr.	Omschrijving
599158	Wielnaaf reiniger 160mm met 10mm as (+3 schijven) (1)
599160	Power wheel 160mm tbv wielnaaf (3st) (2)
599162	Wielnaaf reiniger 200mm met 10mm as (+2 schijven) (1)
599161	Power wheel 200mm tbv wielnaaf (2st) (2)
599166	Naaftapeind reiniger met 40mm(5st) en 53mm(6st) achtkant schijfjes (3)
599167	Power wheel 40mm achtkant tbv naaftapeinden (5st)
599168	Power wheel 53mm achtkant tbv naaftapeinden (5st)
599171	Power wheel 40mm rond tbv naaftapeinden (5st)
599172	Power wheel 53mm rond tbv naaftapeinden (5st)



Power wheel



Wielnaafreiniger tbv tapeinden



Magneetpen uitschuifbaar

Magneetpen uitschuifbaar

- Magneet heft tot 1350 g.
- Hightech comfortabel handvat.
- Telescopisch uitschuifbaar 140-645 mm.
- Magneet ø12 mm.
- Gewicht 62 g.

Art.nr.	Omschrijving
904005	Magneetpen uitschuifbaar



Magneet flexibel

Magneet flexibel

- Magneetkracht 500 g.
- Lengte 500 mm.
- Kop 6 mm.
- Permanent sterke magneetlegering zonder verlies van kracht.
- Verbuigbare as houdt elke positie waarin as gebogen is.

Art.nr.	Omschrijving
904004	Magneet flexibel 500 mm



Remzadelvrijl

Remzadelvrijl

- Gereedschap om remzadels te ontdoen van roest en vervuiling.

Art.nr.	Omschrijving
746030	Remzadelvrijl



Pakkingschraper

Pakkingschraper

- Voor het verwijderen van pakkingresten.
- Vanadium speciaalstaal verchroomd.

Art.Nr.	Omschrijving
501815	Pakkingschraper




Krimpverbinder waterdicht

Krimpverbinders waterdicht

- Voorzien van lijmlaag aan de binnenkant van de krimphuls, waardoor een perfecte waterdichte verbinding gemaakt wordt.

Art.nr.	Omschrijving
658919	Krimpverbinder waterdicht transparant 0,3-0,5 mm ² (100 st)
658920	Krimpverbinder waterdicht rood 0,5-1,0 mm ² (100 st)
658921	Krimpverbinder waterdicht blauw 1,5-2,5 mm ² (100 st)
658922	Krimpverbinder waterdicht geel 4-6 mm ² (50 st)



Soldeer doorverbinders

Soldeer doorverbinders

- Verbinden, solderen en krimpen in één handeling.
- Voorzien van een lijmlaag aan de binnenkant.
- Soldeerringen zorgen voor het goed samenvloeien van de draden.


Art.nr.	Omschrijving
658929	Soldeer doorverbinder transparant 0,3-0,5 mm ² (50 st)
658930	Soldeer doorverbinder rood 0,5-1,0 mm ² (50 st)
658931	Soldeer doorverbinder blauw 1,0-2,5 mm ² (50 st)
658932	Soldeer doorverbinder geel 2,5-4,0 mm ² (50 st)



Krimpous

Krimpous

- Flexibele, dunwandige en zelfdovende krimpous.
- Krimpverhouding 2:1.
- Zeer breed inzetbaar.
- Siliconenvrij.
- Temperatuurbestendig van -55°C tot +125°C.
- Levering in handige afrolbox.
- Toepassing: elektrische isolatie en trekontlasting van verbindingen, stekkers, aftakkingen, splitsingen en componenten.



Kabelbanden

Art.nr. Omschrijving

602000	Krimpous 1,6-0,8 mm zwart (12 m)
602001	Krimpous 2,4-1,2 mm zwart (11,5 m)
602002	Krimpous 3,2-1,6 mm zwart (11,5 m)
602003	Krimpous 4,8-2,4 mm zwart (9,5 m)
602004	Krimpous 6,4-3,2 mm zwart (7,5 m)
602005	Krimpous 9,5-4,8 mm zwart (6,5 m)
602006	Krimpous 12,7-6,4 mm zwart (6 m)
602007	Krimpous 16,8-8,0 mm zwart (5 m)
602008	Krimpous 19,0-9,5 mm zwart (5 m)
602009	Krimpous 25,4-12,7 mm zwart (3,3 m)

Kabelbanden

- Geschikt voor temperatuurbereik van -35°C tot +85°C.
- Voor het veilig, snel en probleemloos bundelen van slangen, kabels, etc.
- Lange levensduur.
- Zwarte uitvoering is UV-bestendig.
- Bestand tegen olie, vetten, autobrandstof en veel organische stoffen.



Kabelbandbox

Art.Nr. Omschrijving

600100	Kabelband zwart 2,5x100 mm (100 st)
600140	Kabelband zwart 3,6x140 mm (100 st)
600178	Kabelband zwart 4,8x178 mm (100 st)
600200	Kabelband zwart 4,8x200 mm (100 st)
600290	Kabelband zwart 4,8x290 mm (100 st)
600360	Kabelband zwart 4,8x360 mm (100 st)
600365	Kabelband zwart 7,8x365 mm (100 st)
600500	Kabelband zwart 12,5x500 mm (100 st)

600999 Kabelbandbox (600 st)



Kabelbinder VW

Kabelbinder VW

- Kabelbinders welke o.a. origineel bij VW, Audi, Seat en Skoda op diverse plaatsen verwerkt wordt.

Art.nr. Omschrijving

600030	Kabelbinder 4,8x130mm VW (50 st) (1)
600031	Kabelbinder 4,8x178mm losse clip VW (50 st) (2)



Blindklinknagelset kunststof met tang



Blindklinknagelset kunststof met tang

- Kunststof klinknagelset voor o.a. automotive toepassingen.
- Door zeer compacte bouw vorm is de tang goed te gebruiken in kleine ruimtes, zoals wielkuipen.
- Veelal toegepast in BMW en Volvo wielkuipen en volop montage in diverse Chrysler modellen.
- Set bestaat uit tang en 5x17,2mm (10st) en 6,3x25,2mm (10st) kunststof klinknagels.
- Levering in kunststof koffer.

Art.nr.	Omschrijving
914551	Blindklinknagelset kunststof met tang
650120	Blindklinknagel kunststof 5x15,8mm (25st)
650122	Blindklinknagel kunststof 5x17,2mm (25st)
650124	Blindklinknagel kunststof 6,6x17,2mm (25st)
650126	Blindklinknagel kunststof 6,3x25,2mm (25st)



Autolakpenselen

Autolakpenselen

- Penselen tbv het bijwerken van steenslag en kleine schades.
- Ook geschikt voor het schoonmaken van electronicacomponenten.
- Voorzien van ponyhaar en een fijn puntje.

Art.Nr.	Omschrijving
500740	Autolakpenselen, kaart met 36 st/3 mt



Kwasten

Kwasten

Art.nr.	Omschrijving
500715	Kwast plat tbv nadenkit
500720	Kwast 13 mm rond
500726	Kwast 30 mm rond
500728	Kwast 36 mm rond



Kitpistool 2-k

Kitpistool 2-k

- Geschikt voor het verwerken van 50 ml 2-k kokers zoals Carlumix.

Art.nr.	Omschrijving
900038	Kitpistool 2-k



Haakgereedschapsset

Haakgereedschapsset

- Handige set voor montage van veertjes, rubber ringen, etc.
- Richten van ruitensproeiers.
- Vervaardigd uit RVS met kunststof greep.

Art.nr.	Omschrijving
904006	Haakgereedschapsset 4-dlg



Rolbandmaat

Rolbandmaat

- Rolbandmaat met chromecoat clip.
- Zeer robuuste uitvoering.
- Automatisch teruglopende band.
- Drukknop voor het vastzetten van de band.
- Band van veerbandstaal.
- Ingebouwde schokdemper.
- Geijkte uitvoering.
- Nauwkeurigheidsklasse II.

Art.nr.	Omschrijving
914803	Rolbandmaat Chromecoat met clip 3 m
914805	Rolbandmaat Chromecoat met clip 5 m



Snijmessen



Reservemes



Foliemes met snijwiel



Foliemes 2-zijdig

Snijmes

Art.Nr.	Omschrijving
501301	Snijmes klein 180BT-36 (9 mm mes) (1)
501302	Reservemes AB-10 9 mm tbv 501301 (10 st) (5)
501303	Snijmes lang XL-2 (18 mm mes) (4)
501304	Snijmes kort NL-AL (18 mm mes) (2)
501305	Reservemes LB-10 18 mm tbv 1303/1304 (10 st) (6)
501307	Reservemes trapezemodel 60 mm (10 st) (8)
501323	Snijmes kort zwaar NH-1 (25 mm mes) (3)
501324	Reservemes HB-5B 25 mm tbv 501323 (5 st) (7)

Foliemes met snijwiel

- Mes met draaiend snijwiel om afdekfolie mee te snijden.
- Door snijwielvoorziening altijd scherp.

Art.nr.	Omschrijving
501315	Foliemes met snijwiel
501316	Reservemes tbv foliemes 501315

Foliemes 2-zijdig

- Compact mes om afdekfolie mee te snijden.

Art.nr.	Omschrijving
501318	Foliemes 2-zijdig



Poetspapier "Sweeper" midirol wit

Poetspapier "Sweeper" midirol wit

- Sterk absorberend.
- Milieuvriendelijk (uit 100% gerecycled papier vervaardigd).
- Past op alle gebruikelijke afrolapparaten.
- Zeer sterk.
- Bestand tegen oplosmiddelen.
- Kleur: wit.
- Afmeting: 21 cm, 300 m, 1-laags.
- Kern: ø 7 cm, rol ø 20 cm.
- Passende dispenser: 100609, 100606, 100607.
- Verpakking: 6 rol.

Art.nr.	Omschrijving
100608	Poetspapier "Sweeper" midirol wit (6 st)



Poetspapier "Sweeper" maxirol blauw

Poetspapier "Sweeper" maxirol blauw

- Zeer sterk absorberend door dubbele lucht tussenlaag.
- Vervaardigd uit 100% verlijmd Cellulose papier.
- Past op alle gebruikelijke afrolapparaten.
- Zeer sterk.
- Bestand tegen oplosmiddelen.
- Kleur: blauw.
- Afmeting: 24 cm, 190 m, 3-laags.
- Kern: ø 7 cm, rol ø 30 cm.
- Passende dispenser: 100606, 100607
- Verpakking: 2 rol.

Art.nr.	Omschrijving
100610	Poetspapier "Sweeper" maxirol blauw (2 st)



Papierdispenser gesloten Midibox

Papierdispenser gesloten Midibox

- Dispenser tbv papierrol 100608.
- Afmeting ø26 cm x 34 cm.
- Maximale rolafmeting ø24 x 26 cm hoog.

Art.nr.	Omschrijving
100609	Papierdispenser gesloten Midibox tbv 100608



Papierwandhouder

Papierwandhouder

- Blauw gelakt metaal.
- Maximale rolbreedte 43 cm.

Art.nr.	Omschrijving
100606	Papierwandhouder aluminium tbv 100610




Papiervloerstandaard

Papiervloerstandaard

- Blauw gelakt metaal.
- Maximale rolbreedte 40,5 cm.

Art.nr.	Omschrijving
100607	Papiervloerstandaard aluminium tbv 100610



Watertrekker

Watertrekker

- Kunststof spatel voor het snel en eenvoudig verwijderen van water na een wasbeurt.
- Siliconen spatel voorkomt beschadigingen aan de lak.
- Werkt snel en voorkomt strepen.
- Breedte 300 mm.

Art.nr.	Omschrijving
501096	Watertrekker 300 mm



Bandenreparatieset Safety Seal outside (12 rep)



Bandenreparatiekoordjes



Special Lube



Doorsteeknaald





Reservenaald



Ruimer getordeerd

Orgineel

Imitatie



Iedere vezel is volledig behandeld met zelfvulcaniserend rubber. Vervolgens met elkaar verweven en nogmaals ge vulcaniseerd.

Bandenreparatiesysteem Safety Seal outside

- Dit systeem is ontwikkeld om via de buitenzijde van de band, zonder demontage, de reparatie te kunnen uitvoeren.
- Geeft een betrouwbare, snelle en tevens permanente reparatie
- Geschikt voor reparatie op het loopvlak van de band.
- Volledige vulkanisatie door hitte na een aantal minuten rijden.
- Binnendringen van water, waardoor roest kan ontstaan aan de staalgordel is uitgesloten.
- Geen beïnvloeding door buitentemperatuur.
- Zeer flexibele reparatie.
- Geen solution of cement nodig voor de reparatie.
- Geschikt voor kleine en grote perforaties.
- Opboren van het gat met kans op verdere beschadiging van de koordlagen is niet meer nodig.
- Voorzien van Tüv prüfung.
- Sinds de uitvinding in 1974 zijn er inmiddels meer dan een miljard reparaties mee uitgevoerd.
- Snel, betrouwbaar en permanent.

Art.Nr.	Omschrijving
640001	Bandenreparatieset Safety Seal outside (12 rep)
640003	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (60st)
640004	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (120st)
640005	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (30st)
640006	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (60st)
640007	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 40cm Agrarisch (6st)
640008	Special Lube Safety Seal
640012	Doorsteeknaald 9cm kunststof handle Safety Seal
640013	Doorsteeknaald 13cm kunststof handle Safety Seal
640014	Doorsteeknaald 17cm kunststof handle Safety Seal
640015	Doorsteeknaald XL metaal Safety Seal outside agrarisch
640016	Reserve naald tbv Safety Seal motorfietsset
640017	Reserve naald 9cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640018	Reserve naald 13cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640019	Reserve naald 17cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640024	Ruimer getordeerd metaal Safety Seal inside



Bandenreparatieset Safety Seal in & outside (60 rep)



Bandenreparatiekoordjes



Special Lube



Prep en Primer



Liquid Patch



Doorsteeknaald




Reservenaald



Priem



Terugtreknaald



Orgineel



Imitatie

Iedere vezel is volledig behandeld met zelfvulcaniserend rubber. Vervolgens met elkaar verweven en nogmaals gevulcaniseerd.

Bandenreparatiesysteem Safety Seal in- & outside

- Dit systeem is ontwikkeld om via de binnenzijde van de band de reparatie te kunnen uitvoeren. De veter wordt "dubbel" naar binnengetrokken en vervolgens afgesmeerd met Liquid Patch, waardoor de beste afdichting ontstaat. Set is ook geschikt voor reparatie van buitenaf.
- Geeft een betrouwbare, snelle en tevens permanente reparatie
- Geschikt voor reparatie op het loopvlak van de band.
- Volledige vulkanisatie door hitte na een aantal minuten rijden.
- Binnendringen van water, waardoor roest kan ontstaan aan de staalgordel is uitgesloten.
- Geen beïnvloeding door buitentemperatuur.
- Zeer flexibele reparatie.
- Geen solution of cement nodig voor de reparatie.
- Geschikt voor kleine en grote perforaties.
- Opboren van het gat met kans op verdere beschadiging van de koordlagen is niet meer nodig.
- Voorzien van Tüv prüfung, TÜV in Duitsland (ECE R30 and ECE 75). Tot 320km/h, met goedkeuring voor Runflat banden.
- Sinds de uitvinding in 1974 zijn er inmiddels meer dan een miljard reparaties mee uitgevoerd.
- Snel, betrouwbaar en permanent.

Art.Nr.	Omschrijving
640002	Bandenreparatieset Safety Seal in & outside (60 rep)
640003	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (60st)
640004	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 10cm PKW (120st)
640005	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (30st)
640006	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 20cm LKW (60st)
640007	Bandenreparatiekoordjes Safety Seal 40cm Agrarisch (6st)
640008	Special Lube Safety Seal
640009	Prep en Primer Safety Seal inside 1L
640010	Liquid patch Safety Seal 473ml
640012	Doorsteeknaald 9cm kunststof handle Safety Seal
640013	Doorsteeknaald 13cm kunststof handle Safety Seal
640014	Doorsteeknaald 17cm kunststof handle Safety Seal
640015	Doorsteeknaald XL metaal Safety Seal outside agrarisch
640016	Reserve naald tbv Safety Seal motorfietsset
640017	Reserve naald 9cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640018	Reserve naald 13cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640019	Reserve naald 17cm tbv doorsteekhandle Safety Seal
640021	Priem rood Safety Seal inside
640022	Terugtreknaald kort metaal Safety Seal inside

Scan de QR code voor een presentatie van de Bandenreparatiesysteem Safety Seal in- & outside

