




CARROSSERIE





Spotterdelen



Spotterdelen

Art.Nr.	Omschrijving
540508	Aanlasring blank 8x16 mm (250 st) (1)
540510	Aanlasring blank 10x20 mm (200 st) (2)
540512	Aanlasdriehoek (20 st) (3)
540513	Aanlasdriehoek W&S (15 st) (4)
540516	Lasspijker 2,0x50 mm (500 st) (5)
540517	Lasspijker 2,5x50 mm (500 st) (6)
540526	Stiftelectrode tbv multipuller (7)
540529	Stiftelectrode tbv multipuller (half rond) (8)
540537	Elektrode Easy Puller M12 Miracle (9)
540541	Schroefpuntplaten recht (50 st) (10)
540542	Schroefpuntplaten gedraaid (50 st) (11)
540546	Elektrode Topkar CU 7,7x42 mm linkse draad (12)
540534	Aanlaspunt tbv spotter 6,7x50 mm (13)
540518	Wave lasdraad (50 st) (14)
540524	Koolelektrode (5 st) (15)
540519	Magneet tbv wave lasdraad (16)




Elektrodehouder tbv schroefpuntplaten

Elektrodehouder tbv schroefpuntplaten

- Geschikt om rechte en gedraaide schroefpuntplaten aan te lassen.

Art.nr.	Omschrijving
540543	Elektrodehouder tbv schroefpuntplaten



Stickerverwijderaar smal

Stickerverwijderaar smal

Voor het verwijderen van stickers, lijm- en dubbelzijdig tape-resten op metalen oppervlakten.

Voordelen

- géén beschadigingen.
- géén hete luchtföhn nodig.
- grote tijdsbesparing.

De adapter op de schroefdraad van de stickerverwijderaar schroeven en vervolgens op de accu- of perslucht boormachine plaatsen.

Let op:

- Alleen met langzaam lopende machine gebruiken (max. 4000tpm).
- Voor het eerste gebruik de randen van de stickerverwijderaar opruwen (bijv. aan de schone kant van een werkbank).
- De draairichting is de tegengestelde richting van de werkrichting!
- Niet te lang op eendezelfde plek werken, aangezien een te grote warmteontwikkeling het plaatwerk en de lak nadelig kan beïnvloeden.
- Niet gebruiken op kunststof delen en op gelakte kunststoffen (bijv. bumpers, motorfietskuipdelen, etc).

Art.Nr.	Omschrijving
588152	Stickerverwijderaar smal 90x15 mm
588153	Asje 6 mm tbv 588152




Stickerverwijderaar breed

Stickerverwijderaar breed

- Geschikt voor het verwijderen van vinyl, resten plakband, films, stickers sierstroken, dubbelzijdig tape op metalen ondergronden, glasvezel, glas hout, aluminium.
- Kan niet gebruikt worden op polyethyleen, polypropyleen, acryl, plexiglas. Afmeting 105x50x30 mm.
- Met behulp van adapter te monteren op borstelslijper RC380/DBS 3500.
- Ook geschikt voor watergedragen lakken.

Art.nr.	Omschrijving
588156	Stickerverwijderaar breed 105x50x30mm




Stickerverwijderaar breed met 8 mm as

Stickerverwijderaar breed met 8 mm as

- Geschikt voor het verwijderen van vinyl, resten plakband, films, stickers sierstroken, dubbelzijdig tape op metalen ondergronden, glasvezel, glas hout, aluminium.
- Kan niet gebruikt worden op polyethyleen, polypropyleen, acryl, plexiglas. Afmeting 105x26 met 8 mm as.
- Te monteren op speciale stickerverwijdermachine.
- Aanbevolen toerental tussen de 2000 en 4000 tpm.


Art.nr.	Omschrijving
588157	Stickerverwijderaar 105x28 met 8 mm as



Carrosserievijlhouder

Carrosserievijl

Art.Nr.	Omschrijving
505001	Carrosserievijlhouder met radiaalblad vrij verstelbaar (1)
505002	Carrosserievijl met houten handgreep vlak model (2)
505003	Carrosserievijl met houten handgreep half rond (3)



Carrosserievijlbladen

Carrosserievijlbladen

- Vijlblad voor 505001 en 505002.

Art.Nr.	Omschrijving	Tpi	Afmeting
505020	Carrosserievijlblad, radiaal, fijn (1)	12	350 mm
505021	Carrosserievijlblad, radiaal, middel (2)	9	350 mm
505022	Carrosserievijlblad, radiaal, grof (3)	6,5	350 mm



Carrosserietinset

Carrosserietinset

- Voor het opvullen en uitvlakken van beschadigde carrosseriedelen.
- Zeer goed kneedbaar.

Art.Nr.	Omschrijving
500490	Carrosserietin plat 27%
500453	Vertinpasta
500496	Soldeertinhout vlak
500497	Soldeertinhout half rond
500450	Vertinset

- 2x Tinstaaft
- 2x Soldeerhoutje
- 1x Kwast
- 1x Was

- 1x Tinpasta 200 gr.

De tin is opgebouwd uit

- 63% tin
- 26% lood
- 0,8% Antimoon (verbinding tussen tin en lood)
- 0,2% Koper (voor de hardheid)



Slagtrekker

Slagtrekker

- Aansluiting M14x1,5.
- 540414 aanbevolen voor haak, totaal 2 kg.
- 540415 aanbevolen voor Multipuller, totaal 3,5 kg.

Art.nr.	Omschrijving
540414	Slagtrekker M14 x 1,5 1,3 kg glijgewicht
540415	Slagtrekker M14 x 1,5 2,7 kg glijgewicht




Multipuller

Multipuller

- Zeer goed geschikt voor het uittrekken van langgerekte deuken.
- Toepasbaar bij zowel vlakke als ronde oppervlakken.
- Bij dunner plaatwerk kan het al voldoende zijn om met de hand plaatwerk te richten. Bij dikker plaatwerk zal men gebruik moeten maken van de slagtrekker.
- Totaal gewicht slagtrekker 3,3 kg ,glijgewicht 2,5 kg.
- Aansluiting M14 x 1,5.

Art.nr.	Omschrijving
540401	Multipuller 4-haaks M14 x 1,5 (1)
540402	Multipuller 6-haaks M14 x 1,5 (2)
540403	Multipuller 8-haaks M14 x 1,5 (3)
540404	Multipuller 10-haaks M14 x 1,5 (4)
540424	Haak tbv slagtrekker tbv aanlasring M8 (5)



Slagtrekker met hulpstukken

Slagtrekker met hulpstukken

- Slagtrekker met vier kilo glijgewicht, totaal 6 kg.
- Accessoireset bestaat uit 9 delen.
- Aansluiting M16 x 2.

Art.nr.	Omschrijving
540416	Slagtrekker met 4 kilo glijgewicht (zonder accessoires)
540417	Accessoireset 9-dlg tbv 540413/6



Slagtrekker Super Heavy

Slagtrekker Super Heavy

- Slagtrekker super heavy tbv terugtrekken van front- en achterpanelen na schade.
- Ook geschikt voor het gebruik van ketting of trekklem.
- Slaggewicht 7 kg, totaalgewicht 9,5 kg.
- Aansluiting M16 x 2.

Art.nr.	Omschrijving
540413	Slagtrekker Super Heavy met dubbele haak
540417	Accessoireset 9-dlg tbv 540413/6




Scharnierrichtijzer

Scharnierrichtijzer

- Ten behoeve van het richten van (gelaste) deurscharnieren zonder demontage o.a. bij Opel, Ford, Mini en Volvo.
- Verschillende hulpstukken geschikt gemaakt voor meerdere scharnieren.
- Materiaal: gehard staal, verzinkt.
- Levering met linkse hulpstukken.

Art.nr. Omschrijving

- | | |
|--------|--|
| 538004 | Scharnierrichtijzer 5-dlg (german cars) 54 T |
| 538005 | Scharnierrichtijzer 5-dlg (french cars) 54 F |
| 538008 | Scharnierrichtijzer 9-dlg (german+french) 55 |



Bekledingsklemverwijderaar

Bekledingsklemverwijderaar

- Voor het verwijderen van moeilijk bereikbare en vastzittende stalen bekledingsklemmen uit achterklepbekleding.
- Voorkomt uitscheuren van de bekledingsklemuitsparing.
- Te gebruiken bij o.a. VW, Audi, Seat, Skoda, Volvo en Ford.
- Lengte 500 mm.

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| Art.nr. | Omschrijving |
| 539008 | Bekledingsklemverwijderaar VW 500 mm |



Removal tool lang

Removal tool lang

- Handig gereedschap voor het verwijderen van moeilijk bereikbare bekledingsklemmen achter portier- en hemelbekleding.
- Ook geschikt voor het verwijderen van stootlijsten.
- Voorkomt beschadigingen aan de lak.

- | | |
|----------------|---------------------|
| Art.nr. | Omschrijving |
| 539016 | Removal tool lang |



Trekveer nylon

Trekveer nylon

- Trekveer welke bedoeld is om kabelbomen of draden (op)nieuw door te trekken.
- Voorbeeld achterklep, bumpersensor inbouw, alarm inbouw, etc.

Art.nr.	Omschrijving
539060	Trekveer nylon (5m)



Carrosseriebeitel met sidecutter

Carrosseriebeitel met sidecutter

- Speciaal voor het losmaken van gepuntlaste carrosseriedelen, na het losboren van de puntlassen.
- Door de dubbele snijkant zeer geschikt om carrosseriedelen ook zijwaarts door te kappen.
- Lengte 300 mm.
- Dikte 2,5 mm.
- Levering exclusief handgreep.

Art.Nr.	Omschrijving
506243	Carrosseriebeitel met sidecutter
506244	Handgreep tbv 506243



Schraapbeitelset

Schraapbeitelset

- Vier delige steekbeitelset, uitgevoerd in RVS en twee diktes.
- Daardoor twee starre en twee flexibele beitels.
- Geschikt voor het afsteken van pakkingresten, bodembeschermers, etc.
- Voorzien van doorlopende kling, daardoor ook te gebruiken met hamer.
- Naslijpbaar.

Art.nr.	Omschrijving
501730	Schraapbeitelset



Bekledingsklemhevel

Bekledingsklemhevel

- Voor het demonteren van bekledingsklemmen zonder de bekleding te beschadigen.

Art.Nr.	Omschrijving
501819	Bekledingsklemhevel klein (1)
501820	Bekledingsklemhevel groot (2)



Bekledingsklemtang

Bekledingsklemtang

- Voor het professioneel verwijderen van bekledingsclips uit de carrosserie.
- Voor het verwijderen van deurbekleding.
- De uiteinden van de tang lopen spits toe en zijn vervaardigd van roestbestendig bruin gekleurd staal.
- Verchroomde handgreep.
- Voorkomt krassen en beschadigingen.

Art.nr.	Omschrijving
501818	Bekledingsklemtang




Demontagewig "Quickie"

Demontagewig "Quickie"

- Demontagewig bedoeld om o.a. dashboarddelen zonder beschadigingen te kunnen demonteren.
- Geschikt voor alle auto's.
- Ook goed geschikt om rubbers, na bijvoorbeeld ruitverlijming, op te halen.
- Eenvoudig in gebruik en zeer breed toepasbaar.

Art.nr.	Omschrijving
539018	Demontagewig "Quickie"



Sierlijstwiggen

Sierlijstwiggen

- Voor algemene de- en montagewerkzaamheden.
- Voorkomt lakschade of schade aan kunststof delen.
- Optimale montage van sierlijsten en rubberafdichtingen.

Art.Nr.	Omschrijving	Maat (lxbxh)
538999	Wig small Extreme	190x30x25 mm
539000	Wiggenset (nr 1/2/3)	
539001	Sierlijstwig (1)	190x30x25 mm
539002	Sierlijstwig extra breed (2)	200x60x25 mm
539003	De- en montagewig (3)	260x21x8 mm



Demontage koevoet Mini-Bar

Demontage koevoet Mini-Bar

- Voor algemene demontage werkzaamheden.
- Eenvoudig in gebruik en zeer breed toepasbaar.
- Gemaakt van verenstaal, waardoor zeer sterk.
- Door dunheid van het gereedschap, makkelijk voor wikken.
- Ook geschikt voor het openen van verfblikken en verwijderen van kleine spijkers.

Art.nr. **Omschrijving**
539033 Demontage koevoet Mini-Bar



Bumper demontage tool Peugeot

Bumper demontage tool Peugeot

- Gereedschap om diverse bumpers van Peugeot te demonteren.
- Door de lengte geschikt om diepliggende ogen in het spatbord een kwartslag te kunnen draaien.
- O.a. geschikt voor Peugeot 406, 407 en 607.
- Ook geschikt om glasresten, na ruitbreuk, uit rubbers te schrapen.

Art.nr. **Omschrijving**
501803 Bumper demontage tool Peugeot 500 mm.



Daklijstverwijderaar

Daklijstverwijderaar

- Gereedschap om daklijsten bij o.a. Renault te verwijderen.
- Ook te gebruiken bij verwijdering van paravan en kunststof afdeklijsten op a-stijlen.
- Lengte 230 mm.

Art.nr. **Omschrijving**
539022 Daklijstverwijderaar 230 mm.




Deurgreepverwijderaar Renault

Deurgreepverwijderaar Renault

- Gereedschap om deurgrepen van de nieuwe Renault modellen te demonteren.
- O.a. geschikt voor Mégane phase III en Scenic.

Art.nr. **Omschrijving**
539013 Deurgreepverwijderaar Renault




Deurgreepverwijderaar VW/Audi

Deurgreepverwijderaar VW/Audi

- Onmisbare deurgreepverwijderaar voor de nieuwere auto's uit de Volkswagen groep.
- Bijvoorbeeld: Tiguan, Golf VI, Touareg, Q7, etc.
- Bij deze modellen moet er via de zijkant van het portier een plaatje teruggetrokken worden om de greep te kunnen verwijderen.
- Door speciale vorm ook geschikt om de greep weer te monteren.
- Uitgezonderd zijn de deurgrepen met een cilinderslot, deze zitten geschroefd.

Art.nr.	Omschrijving
539023	Deurgreepverwijderaar VW/Audi



Tentgoot verruimer tbv caravan

Tentgoot verruimer tbv caravan

- Handig gereedschap voor het terugvormen van tentgoot na schade.
- Geschikt voor tentrail 7 en 9mm.
- Eventueel met een hamer licht slaan.

Art.nr.	Omschrijving
539040	Tentgoot verruimer tbv caravan



Raamlikkertrekker smal

Raamlikkertrekker smal

- Raamlikkertrekker in smalle sterke uitvoering
- Bedoeld voor het verwijderen van raamlikkers van Toyota, Peugeot, BMW, Audi Q5 en diverse Japanse auto's.

Art.nr.	Omschrijving
539019	Raamlikkertrekker smal



Bekledingsverwijderaar verenstaal

Bekledingsverwijderaar verenstaal

- Bekledingsverwijderaar speciaal gemaakt voor het verwijderen van deurbekleding binnen de VW-groep en Volvo.
- Te gebruiken voor allerlei clips welke zeer vast kunnen zitten.
- Voorkomt uitscheuren van deurbekleding.
- Uitgevoerd in verenstaal, dus nagenoeg onverwoestbaar.

Art.nr.	Omschrijving
539015	Bekledingsverwijderaar verenstaal



Raamslingerveerschuif verenstaal

Raamslingerveerschuif verenstaal

- Zeer dunne schuif tbv demontage van borgveren op zelfklemmende raamkrukken.
- Voorkomt beschadigingen aan portierbekleding.
- Lengte 175 mm.

Art.nr.	Omschrijving
501823	Raamslingerveerschuif verenstaal



Raamslingerveerschuif verenstaal

Raamslingerveertang

- Zeer dunne tang tbv demontage van borgveren op zelfklemmende portier- en raamkrukken.
- Voorkomt beschadigingen aan portierbekleding.
- Geklonken uitvoering.
- Lengte 220 mm.

Art.nr.	Omschrijving
501245	Raamslingerveertang



Winbag

Winbag

- Zeer handig opblaasbaar vezelversterkt luchtzakje.
- Door breedte goede krachtverdeling en voorkomen van beschadigingen.
- Ideaal om voorruit bij demontage onder spanning te zetten.
- Geschikt om portier en carrosserie van elkaar te verwijderen als sleutels zich nog in voertuig bevinden, voor PDR, ruitdemontage en kozijnen te stellen.
- Goed bruikbaar naast wiggenset.
- Opblaasbaar van 2-50 mm.
- Bij overbelasting (+150 kg) opent het ventiel automatisch.

Art.nr.	Omschrijving
501257	Winbag



Portierrichtijzer

Portierrichtijzer

- Universeel portierrichtijzer.
- Inclusief 3 adapters.
- Voor het snel uitrichten van portieren.
- Ook geschikt voor kofferdeksel (5^e deur).

Art.Nr.	Omschrijving
538000	Portierrichtijzer
538001	Adapterset voor 538000 (3 stuks)



Door lock reforming tool

Door lock reforming tool

- Geschikt voor het terugvormen van het plaatwerk bij het portierslot na inbraak of andere schade.
- Beide schijven voorzien van verschillende profielen, waardoor geschikt voor de meeste voertuigen.

Art.nr.	Omschrijving
505200	Door lock reforming tool



Portierslotreparatietang

Portierslotreparatietang

- Verzettang voor het verstellen van de carrosserieplaat, bij deursloten die door vandalisme en/of inbraak zijn beschadigd.
- Zetafstand 13 mm.
- Lengte 210 mm.
- Gewicht 900 gr.

Art.Nr.	Omschrijving
505195	Portierslotreparatietang recht (66500)
505196	Portierslotreparatietang gezet (66888)




Ponstang

Ponstang

- Met verstelbare uitlading (30/40 mm).
- Voor het gaten ponsen in plaatwerk dat bijvoorbeeld gelast moet worden.
- Goede prestaties.
- Capaciteit tot 1,5 mm.
- Lengte 260 / 340 mm.
- Gewicht 800 / 1800 gr.

Art.Nr.	Omschrijving
505190	Ponstang 5 mm junior (103211)
505191	Ponstang 8 mm senior (103111) (2)



Pons-verzettang

Pons-verzettang

- (gecombineerde) Tang voor het verzetten van randen aan plaatwerk tot 1 mm, en het ponsen van gaten bij puntlassen.
- Dankzij draaibare kop zijn beide functies mogelijk.
- Moeiteloos met één hand te bedienen.

Art.nr.	Omschrijving
505192	Pons-verzettang 5 mm (103202)
505194	Verzettang (103201)



Deurscharniersleutel lang

Deurscharniersleutel lang

- Speciaalgereedschap voor het losdraaien van de moeilijk toegankelijke bouten van de deurscharnieren bij VW, Audi, Seat, Skoda, Franse auto's en Mercedes.
- Hoog vast- en losdraaimoment mogelijk door lengte van de sleutel.
- Speciale compact geconstrueerde bits. (5/16"x23 mm).
- Losse bits (5/16") leverbaar voor diverse toepassingen.

Art.Nr.	Omschrijving
914334	Deurscharniersleutel lang
914337	Reservebit XZN10 tbv 914333
914338	Reservebit T45 tbv 914333



Deurscharnierratelset

Deurscharnierratelset

- Speciaalgereedschap voor het losdraaien van de moeilijk toegankelijke bouten van de deurscharnieren bij VW, Audi, Seat, Skoda, Mercedes en Franse auto's.
- Set: 1x ratel, 1x bit XZN M8, M10, M12, 1x bit TX30, 40, 45 en 50 en wordt geleverd in houten opbergkistje.
- Speciale compact geconstrueerde bits. (5/16"x 23 mm)
- Bijzonder korte en slanke omschakelbare ratel (lengte 95 mm).

Art.Nr.	Omschrijving
914333	Deurscharnierratelset 8-delig
914339	XZN M8 tbv 914334
914340	XZN M10 tbv 914334
914341	XZN M12 tbv 914334
914342	TX 30 tbv 914334
914343	TX 40 tbv 914334
914344	TX 45 tbv 914334
914345	TX 50 tbv 914334



Airbagverwijderaar VW

Airbagverwijderaar VW

- Universeel inzetbaar, gereedschap voor demontage van de bestuurdersairbag.
- Toepassing via de achterzijde van het stuurwiel.
- Voor het ontgrendelen van binnengelegen veerringen.
- Universeel toepasbaar voor bijna alle voertuigen uit de VW-groep.
- Bijvoorbeeld: VW Golf IV, Passat B5, Polo, Lupo, Bora, Beetle, Seat en Skoda.

Art.Nr.	Omschrijving
914785	Airbagverwijderaar VW



Mini-griptang

Mini-griptang

- Voor het vasthouden en vastklemmen van materialen tot 12mm dikte.
- Praktische eenhandsbediening.
- Kleine buitenmaten voor optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
- Beweegbare messing bek met stelschroef.

Art.nr.	Omschrijving
501850	Mini-griptang



Griptangen extra kort

Griptangen extra kort

- Extra korte en daardoor lichte griptangen.
- Geschikt voor allerlei toepassingen, o.a. bumperreparatie.
- Opgebouwd uit vernikkeld speciaalstaal.

Art.nr.	Omschrijving
501851	Langbek griptang extra kort 125 mm (1)
501852	Las griptang extra kort 110 mm (2)
501853	Griptang halfmond extra kort 100 mm (3)
501854	Griptangset extra kort nr 1 / 2 / 3



Naaldsjabloon

Naaldsjabloon

- Naaldsjablonen zijn onmisbaar wanneer reparatieplaatdelen niet leverbaar zijn en met de hand gerepareerd moeten worden, b.v. roestreparaties, restauraties, etc.
- Tot op de millimeter nauwkeurig overnemen van profielen.
- De profielmal stelt zich in op richtingsveranderingen door de hoek waaronder gemeten wordt.

Art.Nr.	Omschrijving
539011	Naaldsjabloon kunststof 25 cm met magneet
539012	Naaldsjabloon kunststof 25 cm koppelbaar, 4 stuks in koffer



Schraag uitklapbaar schaarmodel

Schraag uitklapbaar schaarmodel

- Compacte uitklapbare en deelbare schraag.
- Capaciteit 100 kg.
- Werkbreedte 800 mm.

Art.nr.	Omschrijving
501219	Schraag uitklapbaar schaarmodel



Schraag X-model

Schraag X-model

- Compacte stabiele schraag tbv bumpers en overige werkzaamheden.
- Draggers voorzien van foam rubber bescherming.
- Afmeting: 1300x800x100 mm.
- Materiaal: gepoedercoat metaal.
- Gewicht 10,7 kg.
- Werkbreedte 800 mm.

Art.nr.	Omschrijving
501220	Schraag X-model uitklapbaar



Schraag uitklapbaar

Schraag uitklapbaar

- Uitklapbare schraag met verstelbare werkhoogte.
- Zeer stabiel door speciale vorm.
- Compleet demontabel.
- Voorzien van anti-slip schuimrubber.
- Werkbreedte 1000 mm.

Art.nr.	Omschrijving
501260	Schraag uitklapbaar ST125E



Opslagdeken

Opslagdeken

- Kwalitatief hoogwaardige geweven dekens vervaardigd van katoen en wol.
- De dekens zijn voorzien van 9 gekleurde banen.
- 2-Zijdig gezoomd, rondom gestikt.
- Bieden een goede bescherming tegen beschadigingen.

Art.nr.	Omschrijving
550160	Opslagdeken 150x200cm (1300gr)




Blikschaar

Blikschaar

- Voor rechtuit en bochten knippen.
- Met overbrenging, zelf openend door ingebouwde veer.
- Gunstig snijpunt door grote openingshoek.
- Door ergonomische greep is het mogelijk met alle vingers kracht te zetten.
- Hoge knipprestatie.
- Capaciteit blik tot 1,8 mm en RVS tot 1,2 mm.

Art.nr.	Omschrijving
722110	Blikschaar rechtssnijdend 260 mm
722111	Blikschaar linkssnijdend 260 mm



Figuurschaar

Figuurschaar

- Voor scherpe bochten en figuurknippen.
- Met overbrenging, zelf openend door ingebouwde veer.
- Gunstig snijpunt door grote openingshoek.
- Door ergonomische greep is het mogelijk met alle vingers kracht te zetten.
- Hoge knipprestatie.
- Capaciteit blik tot 1,8 mm en RVS tot 1,2 mm.

Art.nr.	Omschrijving
722112	Figuurschaar rechtssnijdend 260 mm
722113	Figuurschaar linkssnijdend 260 mm



Handblindklinknageltang

Handblindklinknageltang

- Tang tbv het klinken van blindklinknagels.
- Met 4 verwisselbare neusstukjes.

Art.nr.	Omschrijving
914500	Handblindklinknageltang 2,5-5,0 mm
914501	Handblindklinknageltang draaibare kop 2,4-4,8 mm



Span- en vlakhamer (252/22)

Span- en vlakhamer (252/22)

- Span- en vlakhamer.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722006	Span- en vlakhamer	105	32	25	300 gram



Span- en vlakhamer (252/22k)

Span- en vlakhamer (252/22k)

- Span- en vlakhamer, ronde kant gewafeld.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722007	Span- en vlakhamer	105	32	25	300 gram



Span- en vlakhamer (252/23)

Span- en vlakhamer (252/23)

- Span- en vlakhamer kort uitgevoerd.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722008	Span- en vlakhamer	95	40	35	380 gram




Span- en vlakhamer (252/23k)

Span- en vlakhamer (252/23k)

- Span- en vlakhamer kort uitgevoerd, ronde kant gewafeld.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722009	Span- en vlakhamer	98	40	35	380 gram



Span- en vlakhamer (252/48k)

Span- en vlakhamer (252/48k)

- Span- en vlakhamer met grotere kanten, ronde kant gewafield.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722011	Span- en vlakhamer	110	46	40	500 gram



Uitdeuk- en penhamer (252/25)

Uitdeuk- en penhamer (252/25)

- Uitdeukhamer- en penhamer.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722012	Uitdeuk- en penhamer	115	30	25x5	300 gram



Vlak- en penhamer (252/26)

Vlak- en penhamer (252/26)

- Vlak- en penhamer met dunne platte kant.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722014	Vlak- en penhamer	160	40	20x3	450 gram



Uitdeuk- en vlakhamer (252/50)

Uitdeuk- en vlakhamer (252/50)

- Uitdeuk- en vlakhamer met grotere slanke vlakken, vierkante baan gewafield.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722023	Uitdeuk- en vlakhamer	115	47	41	500 gram



Uitdeuk- en vlakhamer (252/53)

Uitdeuk- en vlakhamer (252/53)

- Uitdeuk- en vlakhamer met grotere slanke banen, 1 ronde baan gewafeld.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722024	Uitdeuk- en vlakhamer 115		47	47	500 gram



Vlak- en penhamer (252/51)

Vlak- en penhamer (252/51)

- Vlak- en penhamer met grotere slanke baan.
- Gesmeed staal.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Ø	■	Gewicht
722025	Vlak- en penhamer	140	40	14x3	330 gram



Hamersteel tbv uitdeukhamer Hickory

Hamersteel tbv uitdeukhamer Hickory

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Gewicht
722100	Hamersteel tbv uitdeukhamer	300	110 gram
722101	Spie tbv uitdeukhamersteel 722100		



Krimphamer met draaibare kop

Krimphamer met draaibare kop

- Krimphamer voorzien van geribbelde draaibare kop.
- Hamerkop opgebouwd uit chroom molybdeen staal.
- Lengte 300 mm.
- Kopdiameter 40 mm.
- Voorzien van Hickory steel.

Art.nr.	Omschrijving
722026	Krimphamer met draaibare kop




Slagvijl

Slagvijl

- Voor het uitslaan van deuken.
- Uitzetten van metaal wordt verhinderd door geribbelde oppervlak.
- Comfortabele greep.

Art.Nr.	Omschrijving
505030	Slagvijl




Uitdeukaambeeld rond (251/3)

Uitdeukaambeeld rond (251/3)

- Uitdeukaambeeld rond.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720003	Uitdeukaambeeld rond

Gewicht
930 gram




Handtas wigvorm breed (252/44)

Handtas wigvorm breed (252/44)

- Handtas wigvorm breed.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720023	Handtas wigvorm breed

Gewicht
1600 gram




Handtas half rond model (252/12)

Handtas half rond model (252/12)

- Handtas half rond model.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720006	Handtas half rond model

Gewicht
1050 gram




Handtas tbv spatborden (252/13)

Handtas tbv spatborden (252/13)

- Handtas tbv spatborden.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720007	Handtas tbv spatborden

Gewicht
1200 gram



Handtas kommamodel (252/15)

Handtas kommamodel (252/15)

- Handtas kommamodel.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720009	Handtas kommamodel

Gewicht
950 gram



Handtas wigvorm (252/16)

Handtas wigvorm (252/16)

- Handtas wigvorm.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720010	Handtas wigvorm

Gewicht
900 gram




Handtas 3-kops vingermodel

Handtas 3-kops vingermodel

- Handtas 3-kops vingermodel.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720050	Handtas 3-kops vingermodel




Handtas half rond wigvorm (252/16 1/2)

Handtas half rond wigvorm (252/16 1/2)

- Handtas half rond wigvorm.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720011	Handtas half rond wigvorm

Gewicht
1330 gram




Handtas diablo (252/35)

Handtas diablo (252/35)

- Handtas diablo.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720013	Handtas diablo

Gewicht
750 gram




Handtas zoolmodel (252/36)

Handtas zoolmodel (252/36)

- Handtas zoolmodel.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720014	Handtas zoolmodel

Gewicht
950 gram




Handtas teenmodel (252/40)

Handtas teenmodel (252/40)

- Handtas teenmodel.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving
720016	Handtas teenmodel

Gewicht
760 gram




Handtas teenmodel zwaar (252/40S)

Handtas teenmodel zwaar (252/40S)

- Handtas teenmodel zwaar.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving	Gewicht
720017	Handtas teenmodel zwaar	1140 gram




Handtas teenmodel gewafeld (252/40K)

Handtas teenmodel gewafeld (252/40K)

- Handtas teenmodel gewafeld.
- Gesmeed staal.

Art.nr.	Omschrijving	Gewicht
720018	Handtas teenmodel gewafeld	1100 gram




Handtas wigvorm smal (252/43)

Handtas wigvorm smal (252/43)

- Handtas wigvorm smal.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving	Gewicht
720022	Handtas wigvorm smal	850 gram




Handtas tbv spatborden (252/59)

Handtas tbv spatborden (252/59)

- Handtas tbv spatborden.
- Gesmeed staal.
- Werkvlakken geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving	Gewicht
720027	Handtas tbv spatborden	920 gram




Uitdeuklepel klein (252/18)

Uitdeuklepel klein (252/18)

- Uitdeuklepel klein.
- Met dubbel gewelfd, bijna vlak oppervlak.
- Gesmeed staal.
- Uitvoering gelakt, werkoppervlak geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Gewicht
721102	Uitdeuklepel klein	270	550 gram




Uitdeuklepel groot (252/19)

Uitdeuklepel groot (252/19)

- Uitdeuklepel groot.
- Sterk doorgezet en dubbel gewelfd.
- Gesmeed staal.
- Uitvoering gelakt, werkoppervlak geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Gewicht
721104	Uitdeuklepel groot	500	2200 gram




Uitdeuklepel (252/19-1/2)

Uitdeuklepel (252/19½)

- Uitdeuklepel.
- Gesmeed staal.
- Uitvoering gelakt, werkoppervlak geslepen en gepolijst.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Gewicht
721105	Uitdeuklepel	390	950 gram




Uitdeuklepel (252/19-1/2k)

Uitdeuklepel (252/19½k)

- Uitdeuklepel.
- Gesmeed staal.
- Uitvoering gelakt, werkoppervlak gewafeld.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Gewicht
721106	Uitdeuklepel gewafeld	390	950 gram



Breekijzer speciaal (252/31)

Breekijzer speciaal (252/31)

- Breekijzer speciaal.
- Hefboomijzer rolkop.
- Verchroomd.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Gewicht
721108	Breekijzer speciaal	400	480 gram



Buigijzer (251/8)

Buigijzer (251/8)

- Buigijzer met leder inzet.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Gewicht
721101	Buigijzer	400	1000 gram



Uitdeukbeitel kunststof

Uitdeukbeitel kunststof

- Kunststof speciaalgereedschap voor het richten van aluminium en stalen kanten. (vb portieren, spatbord, motorkap, etc.)
- Slagvast.
- Afmeting 280x100 mm.

Art.nr.	Omschrijving
721120	Uitdeukbeitel kunststof




Uitdeukhamerset aluminium

Uitdeukhamerset aluminium

- Geschikt voor het uitdeuken van aluminium carrosseriën.
- Door aluminium uitvoering geen inslag van staalsplinters in aluminium ondergrond.
- 4-delig.
- Levering in kunststof koffer.

Art.nr.	Omschrijving
720058	Uitdeukhamerset aluminium



Trekklem 130 zelfspannend 6T

Trekklem 130 zelfspannend 6T

- Bekbreedte 100 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 40 mm.
- Gewicht 3,7 kg.

Art.nr. Omschrijving
500228 Trekklem 130 zelfspannend 6T




Trekklem 135 zelfspannend 6T draaibaar

Trekklem 135 zelfspannend 6T draaibaar

- Bekbreedte 100 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 30 mm.
- Gewicht 4 kg.

Art.nr. Omschrijving
500234 Trekklem 135 zelfspannend 6T draaibaar




Trekklem 140 zelfspannend 6T

Trekklem 140 zelfspannend 6T

- Bekbreedte 50 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 75 mm.
- Gewicht 2,9 kg.

Art.nr. Omschrijving
500238 Trekklem 140 zelfspannend 6T



Trekklem schaar 144 3T

Trekklem schaar 144 3T

- Bekbreedte 50 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 45 mm.
- Gewicht 2,9 kg.

Art.nr. Omschrijving
500244 Trekklem schaar 144 3T



Trekklem schaar 144/1 8T

Trekklem schaar 144/1 8T

- Bekbreedte 45 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 120 mm.
- Gewicht 4,7 kg.

Art.nr. Omschrijving
500245 Trekklem schaar 144/1 8T




Trekklem 148

Trekklem 148 4T

- Bekbreedte 50 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 35 mm.
- Gewicht 1,8 kg.

Art.nr. Omschrijving
500242 Trekklem 148




Trekklem 121 zelfspannend 6T

Trekklem 121 zelfspannend 6T

- Bekbreedte 55 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 55 mm.
- Gewicht 3,4 kg.

Art.nr. Omschrijving
500229 Trekklem 121 zelfspannend 6T




Trekklem 128 zelfspannend 6T

Trekklem 128 zelfspannend 6T

- Bekbreedte 60 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout: 40 mm.
- Gewicht 3,4 kg.

Art.nr. Omschrijving
500227 Trekklem 128 zelfspannend 6T



Trekklem 133 zelfspannend 6T

Trekklem 133 zelfspannend 6T

- Bekbreedte 100 mm.
- Geschikt om 2 kanten op te trekken
- Inklemdiepte tot aan de bout: 30 mm.
- Gewicht 3,7 kg.

Art.nr. Omschrijving
500233 Trekklem 133 zelfspannend 6T




Trekklem 126 met ring 4T

Trekklem 126 met ring 4T

- Breedte 40 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout 30 mm.
- Gewicht 0,7 kg.

Art.nr.	Omschrijving
500231	Trekklem 126 met ring 4T




Trekklem 139 4T

Trekklem 139 4T

- Geschikt om 2 kanten op te trekken
- Bekbreedte 35 mm.
- Inklemdiepte tot aan de bout 30 mm.
- Gewicht 0,8 kg.

Art.nr.	Omschrijving
500237	Trekklem 139 4T



Trekklem 156A tbv aanlasplaat

Trekklem 156A tbv aanlasplaat

- Breedte: 60 mm.
- Voor het terugtrekken van deuken op taaie delen zoals dorpels en stijlen.
- Levering omvat: 1x trekklem, 1x 25/51/75 mm plaat.

Art.nr.	Omschrijving
500251	Trekklem 156 A tbv aanlasplaat
540531	Aanlasplaat small 25 mm (5 st)
540532	Aanlasplaat medium 51mm (5 st)
540533	Aanlasplaat large 75 mm (5 st)



Wielrandtrekker breed

Wielrandtrekker breed

- Breed uitgevoerde wielrandtrekker.
- Geschikt voor praktisch alle wielkuipen.
- Eenvoudig in gebruik.
- Hoogwaardige uitvoering.
- Uitvoering: staal, poedergecoat.
- Maximale belasting 1,5T!

Art.nr.	Omschrijving
500275	Wielrandtrekker breed