


# REINIGEN





Carlon Clean



## CARLON CLEAN

**Geconcentreerde, pH-neutrale handreiniger met een dubbele werking**

### Eigenschappen

Klinisch geteste, huidvriendelijke handreiniger met een neutrale pH-waarde. Het reinigt de huid tot diep in de poriën. Het verzorgt tegelijkertijd door de toevoeging van hoogwaardige beschermingsmiddelen en lanoline. Zo blijven de handen soepel, ook bij regelmatig gebruik, tevens zorgt Polyurethaanpoeder voor een zachte doch grondige reiniging. Carlon Clean bevrijdt de huid snel en moeiteloos van vervuiling zoals teer, olie, vet, drukinkt, eiwit, roet, etc. Ook bij licht vervuilde handen een aangenaam zacht reinigingsmiddel. Carlon Clean veroorzaakt geen verstoppingen in de afvoer. Het laat zich op alle dagelijkse reinigingsplekken inzetten, op het werk, in de huishouding, na het tuinieren, na verven en na reparatiewerk. Carlon Clean is zuinig in gebruik, slechts een kleine hoeveelheid Carlon Clean is voldoende voor een intensieve handreiniging.

- Milieuvriendelijk.
- Reinigt vervuilde handen snel en moeiteloos.
- Aangename geur.
- Biologisch afbreekbaar.
- Vrij van siliconen.
- Alkalivrij.
- Beschermt tegen huidirritatie.
- Geen verstopte afvoer.

### Gebruiksaanwijzing

Carlon Clean goed in de handen wrijven, totdat het vuil opgelost is, daarna een klein beetje water toevoegen. Daarna de handen nog een keer nawrijven en vervolgens goed afspoelen. Zo wordt beste wasresultaat verkregen.

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Carlon Clean	3kg	200900	4
Dispenser+wandbeugel tbv 3kg ton		201900	1



Superclean



### SUPERCLEAN

Milieuvriendelijke universele reiniger

- Verwijdert vuil, vet, olie, lak, hars, lijm en asfalt poriëndiep en zonder residu na te laten.
- Geschikt voor het reinigen van schijf- en trommelremmen, remonderdelen, zoals remblokken, -platen, -voeringen.
- Geschikt voor de meeste ondergronden zoals glas, keramiek, metaal, hout en textiel.
- Goede reiniging zonder mechanische handelingen, dus een besparing op arbeidstijd.
- Hoog penetrerend vermogen waardoor kleine ruimtes snel en doeltreffend gereinigd worden.
- Universeel inzetbaar in alle soorten bedrijven.
- Vrij van stoffen, vb Trichloorethyleen, CFK's en aromaten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

### Toepassingsgebieden

- Universeel inzetbaar in alle werkplaatsen, constructiebedrijven voor allerlei reinigingen zoals textiel, electromotoren, remdelen, koppelingen, versnellingsbakken en lijmresten.

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Superclean	500 ml	200020	12 / 24



Carlusol



### CARLUSOL

#### Zeer zuiver breed inzetbaar reinigingsmiddel

Carlusol is een zuiver oplosmiddel voor het reinigen en ontvetten van uiteenlopende ondergronden. Carlusol heeft een diepte werking m.b.t. het reinigend vermogen, dit in tegenstelling tot vele snel vervliegende reinigers en is te gebruiken op verse laksoorten.

- Tast rubber niet aan.
- Heeft een snelle werking.
- Uitstekend geschikt voor het verwijderen van lijmresten, vet, kit, tectyl, olie, was en siliconen.
- Laat geen resten na.
- Is de vervanger voor thinner en/of wasbenzine.
- Kleur: transparant.
- Verwerkingstemperatuur +5° tot +40°C.



Lekzoekspray



### LEKZOEKSPRAY

- Veilige spray voor het lokaliseren van lekken in gas- en persluchtinstallaties.
- Lekken worden direct door schuimvorming aangetoond.
- Tast geen materialen aan zoals, metaal, kunststof, koper en rubber.
- Onbrandbaar, daarom ook te gebruiken voor systemen met brandbare gassen.
- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +50°C.
- Bevriest bij 0°C.

#### Gebruiksaanwijzing

De te controleren installatie onder (perslucht) druk zetten.  
De verdachte plekken vrijmaken en licht inspuiten.

#### Toepassingen

Banden, slangen, perslucht remsystemen, ventielen, fittingen, perslucht ketels, compressoren, leidingen, LPG systemen, lasnaden, airco, etc.

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Carlusol	1L	200100	6
Carlusol	5L	200105	1
Lekzoekspray	500ml	200044	12 / 24



Total foam


### TOTAL FOAM

Speciaal reinigingsschuim voor het complete interieur van personenwagens, vrachtwagens en touringcar's.

- Siliconenvrij.
- Reinigt en verzorgt textielsoorten, alle gelakte en kunststof delen, alsmede glasoppervlakten en bekleding van nicotinevervuiling tot en met stof!
- Het complete interieur kan met dit produkt gereinigd worden.
- Door een uitstekend hechtende werking, geen wegvloeien op loodrechte vlakken, waardoor het materiaal blijft daar waar het zijn werk moet doen!
- Door intensieve werking realiseert u een doelmatige reiniging!
- Zichtbaar wit schuim.
- Altijd een aangenaam fris ruikend interieur.
- Geen onaangename nicotinegeur meer in de cabine.
- Laat geen residu of strepen na.
- Tast rubber, kunststof en gelakte delen niet aan.

### Toepassingsgebieden

- Dashboard, hemelbekleding, portierbekleding, stoelbekleding, zonneklep, spiegels, ramen, kledingstukken, vloerbedekking, enz.
- Voor optimale schuimvorming voor gebruik goed schudden daarna gelijkmatig opbrengen, even in laten werken en vervolgens met een schone, droge doek droogwrijven.



Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Total foam	500 ml	200040	12 / 24



Carburateurcleaner

### CARBURATEURCLEANER

- Carburateurcleaner is een oplossingsmengsel, dat op basis van de speciale componenten zeer sterk inwerkt op carburateurneerslag.
- Door de hoge verdampingssnelheid verkrijgt men al na zeer korte tijd een optimaal reinigingseffect.
- Zeer geschikt voor snelle reiniging van inlaatpoorten, sproei- en vlotternaalden, en diverse andere onderdelen van carburateurs.

#### Gebruiksaanwijzing:

Bus voor gebruik goed schudden. Vanaf 10-15cm de te reinigen vlakken bespuiten en laten inwerken. Behandelde plekken met een kwast bewerken. Bij sterke hardnekkige vervuiling proces herhalen. Rubber- en kunststof delen moeten voor aanvang van het schoonmaken verwijderd worden.

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Carburateurcleaner	500 ml	200055	12 / 24



Industriereiniger



### INDUSTRIEREINIGER

Krachtige alkalische reiniger met uitzonderlijk hoog vuil oplozend vermogen voor vloeren, machines en installaties.

#### Eigenschappen

- Vermindert de milieubelasting volgens de huidige stand der techniek.
- Reduceert het gevarenrisico in de dagelijkse werkzaamheden.
- Ontziet de grondstofvoorzieningen.
- Voorkomt afval.
- Biologisch afbreekbaar >95 %.
- Bevat geen gehalogeneerde aromaten of organische oplosmiddelen.
- Vrij van fosfaten, fosforverbindingen en complexvormers.
- Snel demulgerend volgens Ö-norm B 5105, daar olie- en vetachtige verontreinigingen niet geëmulgeerd worden, echter onder de vervuiling gaat, waardoor deze losraakt. Daardoor kan het afvalwater via de olie-/vetafscheider worden gescheiden.
- Hoog scheidend vermogen in het gevormde afvalwater.
- Uitermate huidvriendelijk.
- Geen mobilisatie van zware metalen in water.
- Op alle gebruikelijke oppervlakten toe te passen.
- Levering zonder kraantje.

#### Werking

- Industriereiniger naar gelang de vervuiling met water verdunnen, de vervuilde oppervlakten met de verdunning bevochtigen, laten inwerken, waarna de delen kunnen worden afgenomen of afgespoeld. De verontreinigingen demulgeren volgens Ö-norm B 5105, daar olie- en vetachtige verontreinigingen niet geëmulgeerd worden, echter onder de vervuiling gaat, waardoor deze los raakt. Hierdoor wordt een onverstoorbare biologie in het afvalwater bewerkstelligd. De reinigende werking wordt versneld door het gebruik van warm water.

#### Toepassingsgebieden

- Met de hand of in een hoge drukreiniger toe te passen voor het reinigen van motoren, machines, gereedschappen, motorvoertuigen, diverse soorten vloeren (behalve vloerbedekking), keukens, slagerijen, bakkerijen.

#### Te gebruiken concentraties

Vloerreinigingsmachines 3-10 %

Hogedrukreinigers 3-5 %

Handmatige reiniging 3-50 %

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Industriereiniger	10 L	200032	1
Pompspuit	1.0 L	800100	1



Vatkraan

### VATKRAAN

Art.Nr.	Omschrijving
201904	Kraan tbv 5 / 10L vat blauw (1)
201905	Kraan tbv 30L vat wit en blauw
201906	Kraan 3/4" tbv 60 / 120L vat blauw (3)
201907	Kraan tbv 60L vat staal
201908	Kraan tbv 10L vat wit (2)
201910	Verloop 2" tri-sure naar 3/4" tbv 60 / 120L vat blauw (4)



Handreinigungsdoekjes - Orange force

### HANDREINIGINGSDOEKJES - ORANGE FORCE

Orange Force is een uniek gepatenteerd handreinigingssysteem. Behalve een uitstekend reinigingsresultaat heeft het produkt ook een huidverzorgende werking.

#### Hoe werkt Orange Force?

1. Orange Force reinigt en verwijdert vastzittend vet, vuil en andere vlekken.
2. Orange Force absorbeert losgeweekte vervuilingen, waardoor er geen residu achterblijft op handen, kleding en andere oppervlakken.
3. Orange Force reinigt, verzorgt en laat een frisse geur na.

#### Waar kan Orange Force voor gebruikt worden?

Orange Force kun je daar gebruiken waar je te maken hebt met zware vervuiling zoals vetten, smeermiddelen, lijmen, katten olie, teer, asfalt, toner, inkt, wax en andere moeilijk te verwijderen soorten vuil, zoals koolstof, grafiet, etc. op handen, bekleding, etc.

#### Toepassingen

Orange Force is handzaam, doeltreffend en gemakkelijk, het is zeer breed inzetbaar, denk hierbij aan:  
Monteurs, loodgieters, service engineers, schilders, tuinmannen, glazetters, drukkers, agrariërs, dakdekkers, constructeurs, technici en doe-het-zelvers.

#### Voordelen

Er is geen water nodig; bespaart tijd, verhoogt de productiviteit, is efficiënt, veilig en milieuvriendelijk.

#### Wat zijn er nog meer voor toepassingen voor Orange Force?

Orange Force is te gebruiken voor het schoonmaken van; gereedschap, apparatuur, kunststof-, plastic-, en gelakte delen, het reinigt actief, zichtbaar en zonder het oppervlak aan te tasten en er is geen water voor nodig.



Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Handreinigungsdoekjes	75st	200950	6





Graffiti reinigungsdoekjes



## GRAFFITI REINIGINGSDOEKJES

### Wat zijn Graffiti reinigungsdoekjes?

Graffiti reinigungsdoekjes is een uniek en gepatenteerde graffiti en verfnevelverwijderaar. Ondanks een uitstekende reiniging krast bij goed gebruik niet op de ondergrond.

### Hoe werkt Graffiti reinigungsdoekjes?

1. Graffiti reinigungsdoekjes weekt allereerst het vuil los.
2. Graffiti reinigungsdoekjes lost vervolgens de vervuiling op.
3. Graffiti reinigungsdoekjes absorbeert vervolgens de losgeweekte vervuiling, waardoor er geen residu achterblijft op oppervlakken.

### Waar kan Graffiti reinigungsdoekjes voor gebruikt worden?

Graffiti reinigungsdoekjes kun je daar gebruiken waar je te maken hebt met graffiti en verfnevel op bijvoorbeeld verkeersborden, telefooncellen, treinen, bussen, wegmarkeringen, auto's, etc.

### Wie kan Graffiti reinigungsdoekjes gebruiken?

Graffiti reinigungsdoekjes is te gebruiken door onderhoudsdiensten, gemeentes, spuitereien, etc.

### Wat zijn de belangrijkste voordelen?

Handzaam, bespaart tijd, verhoogt de productiviteit, is efficiënt, en veilig.

### Wat zijn er nog meer voor toepassingen voor Graffiti reinigungsdoekjes?

Graffiti reinigungsdoekjes is te gebruiken op aluminium, kunststof, gelakte ondergronden (2-K), RVS, glas, perspex en vinyl.

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Graffiti reinigungsdoekjes	30st	200951	6



Polysproeier 0,5L

**POLYSPROEIER 0,5L**

- Kunststof sproeier met demontabele sproeikop.
- Vulinhoud 500ml.
- Voor het verwerken van reinigings- en conserveringsmiddelen.
- Door het verdraaien van de sproeikop kan het sproeibeeld ingesteld worden op zowel nevel als straal.
- Geschikt voor vele vloeistoffen.

**Art.Nr. Omschrijving**  
800050 Polysproeier 0,5L



Pompspuit 1,0L oplosmiddelbestendig

**POMPSPUIT 1,0L OPLOSMIDDELBESTENDIG**

- Vulvolume 1 liter.
- Verstelbaar ventiel waardoor zowel nevel als straal mogelijk is.
- Geschikt voor de meeste vloeistoffen / oplosmiddelen.

**Art.Nr. Omschrijving**  
800100 Pompspuit 1,0L rood / zwart



Pompspuit 1,2L oplosmiddelbestendig

**POMPSPUIT 1,2L OPLOSMIDDELBESTENDIG 360°**

- Vulvolume 1,2 liter.
- Verstelbaar ventiel waardoor zowel nevel als straal mogelijk is.
- Geschikt voor de meeste vloeistoffen / oplosmiddelen.
- Voorzien van extra stevige voet.
- Ook geschikt voor gebruik op zijn kop.

**Art.Nr. Omschrijving**  
800105 Pompspuit 1,2L 360°  
800106 Codeerkapset



Pompspuit 1,0L beperkt zuurbestendig

**POMPSPUIT 1,0L BEPERKT ZUURBESTENDIG**

- Vulvolume 1 liter.
- Verstelbaar ventiel waardoor zowel nevel als straal mogelijk is.
- Geschikt voor de meeste zuren.

**Art.nr. Omschrijving**  
800101 Pompspuit beperkt zuurbestendig geel/zwart



Schenkkanen

### SCHENKKANNEN

- Leverbaar in 2, 3 of 5L.
- Schenktuit optioneel.

Art.nr.	Omschrijving
914855	Schenkan 2L
914856	Schenkan 3L
914858	Schenkan 5L
914860	Flexibele tuit tbv schenkan t.b.v. 914855/6/8



Trechters

### TRECHTERS

- Robuuste trechters.

Art.nr.	Omschrijving
914861	Trechter wit 100mm
914862	Trechter wit 120mm
914863	Trechter wit 140mm
914864	Trechter wit 160mm
914865	Trechter wit 200mm met zeef
914866	Trechter wit 200mm met zeef en korte brede uitloop
914867	Trechter wit 350mm met zeef
914868	Trechter wit 200mm met flexibele uitstroom



Spuitbus draad rek

### SPUITBUS DRAAD REK

- Geschikt voor het opbergen van spuitbussen.
- Voorkomt omvallen van de spuitbussen tijdens verplaatsing.
- Geschikt voor 6 spuitbussen.

Art.nr.	Omschrijving
301602	Spuitbus draad rek t.b.v. 6 spuitbussen