



RUIT(DE)MONTAGE



Ruitensnijmessen

Ruitensnijmessen

- Voor het snel en vakkundig verwijderen van gelijmde ruiten.

Art.Nr.	Omschrijving	Snij-lengte	Verpakt per
502157	Ruitensnijmes (1)	60 mm	2
502111	Ruitensnijmes (2)	95 mm	2
502127	Ruitensnijmes (3)	18 mm	2
502076	Ruitensnijmes (3)	24 mm	2
502163	Ruitensnijmes (3)	28 mm	2
502147	Ruitensnijmes (3)	32 mm	2
502079	Ruitensnijmes (3)	36 mm	2
502154	Ruitensnijmes (3)	45 mm	2
502153	Ruitensnijmes (3)	52 mm	2
502101	Ruitensnijmes (3)	60 mm	2
502212	Ruitensnijmes (3) (gekarteld)	38 mm	2
502105	Schraapmes nr (4)	25 mm	2
502129	Schraapmes nr (4) mes 105 + 129	12+25 mm	1+1
502131	Schraapmes nr (5)	25 mm	2
502113	Schraapmes nr (5) mes 113 + 131	13+25 mm	1+1
502073	Ruitensnijmes (6) (gekarteld)	56+35 mm	1+1
502121	Ruitensnijmes (7)	56+26 mm	1+1
502072	Ruitensnijmes (8)	45 mm	2
502124	Ruitensnijmes (9)	25 mm	2
502109	Ruitensnijmes (10)	35 mm	2
502120	Ruitensnijmes (11)	14 mm	2
502122	Ruitensnijmes (12)	16 mm	2
502208	Ruitensnijmes (13)	19 mm	2
502207	Ruitensnijmes (13)	25 mm	2
502209	Ruitensnijmes (13)	38 mm	2
502194	Ruitensnijmes (14)	110 mm	2
502182	Ruitensnijmes (15) (verstelbaar)	42-60 mm	2
502168	Ruitensnijmes (16)	45 mm	2
502097	Ruitensnijmes (17) (vaste roller)	58 mm	2
502081	Ruitensnijmes (18) (gekarteld)	60 mm	2
502125	Ruitensnijmes (19)	85+(70) mm	2
502195	Ruitensnijmes (20) (verstelbaar)	32-46 mm	2
502143	Ruitensnijmes (21) (verstelbaar)	16-35 mm	2
502217	Ruitensnijmes	38 mm	2
502299	Wetsteen tbv ruitensnijmes		

Omcodering van het Fein art. nr. naar het Carlon art. nr.
Doorslaggevend bij het Fein origineelnummer zijn de 3 cijfers
na 0639 03 ...
of bij de messen zelf het ingestempelde driecijferig nummer.
Dus het voornummer 502+nummer vb 076 = 502076.



Snijdraad rond

Snijdraad rond

- Ronde snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Ook geschikt voor het verwijderen van logo's en emblemen.

Art.Nr.	Omschrijving
501042	Snijdraad rond 0,6 mm gebundeld (200 m)



Snijdraad gevlochten

Snijdraad gevlochten

- Gevlochten zaagdraad voor het uitzagen van verlijmde autoruiten.
- Groot snij oppervlak en goede warmteafvoer door 3 gevlochten goudkleurige metalen draden.

Art.Nr.	Omschrijving
501043	Snijdraad gevlochten 1,0 mm gebundeld (22 m)




Snijdraad vierkant

Snijdraad vierkant

- Vierkante snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Trekkracht tot 60 kg.
- Vierkant draad dus 4 scherpe snijranden.

Art.Nr.	Omschrijving
501052	Snijdraad vierkant A2 0,7 mm gebundeld (50 m)



Snijdraad vierkant Premium

Snijdraad vierkant Premium

- Vierkante snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Trekkracht tot 60 kg.
- Vierkante draad dus 4 scherpe snijranden.
- Dikte 0,6 mm.
- Op handige haspel.

Art.nr.	Omschrijving
501051	Snijdraad vierkant A2 0,6mm Premium op haspel (50 m)



Snijdraad driekant

- Driehoekige snijdraad voor het uitsnijden van verlijmde autoruiten.
- Door de driehoekige vorm is de draad dunner en scherper.
- Driehoekig draad dus 3 scherpe snijranden.
- Levering in dispenser doosje.

Art.nr.	Omschrijving
501054	Snijdraad driekant op rol (50m)



Trommel tbv ruitensnijdraad

- Voorkomt dat rol ruitensnijdraad in de knoop komt.

Art.nr.	Omschrijving
501050	Trommel tbv ruitensnijdraad



Trekgreep

Trekgreep tbv ruitensnijdraad met zuignap

- Voorzien van zuignap om trekgreep tijdelijk op voorruit te kunnen vastzetten.

Art.Nr.	Omschrijving
501235	Trekgreep tbv ruitensnijdraad




Bekledingsbeschermer kunststof

Bekledingsbeschermer kunststof

- Bescherm dashboard, bekleding en airbags in de a-stijl tegen beschadigingen tijdens het uitsnijden van de voorruit.
- Door flexibiliteit ook goed geschikt voor holle en bolle ruiten.

Art.nr.	Omschrijving
501138	Bekledingsbeschermer kunststof 500x105 mm (1)
501139	Bekledingsbeschermer kunststof 750x150 mm (2)



Doorsteeknaald met T-greep

Doorsteeknaald met T-greep

- Geschikt voor het doorsteken van snijdraad door ruitenlijm.
- Draad doorvoer door holle buis.
- Aluminium handgreep.

Art.nr.	Omschrijving
501243	Doorsteeknaald met T-greep




Draadpriem

Draadpriem

- Voor het binnenhalen of doorschuiven van de snijdraad door de kit.

Art.Nr.	Omschrijving
501810	Draadpriem



Snaar doorsteekpen

Snaar doorsteekpen

- Snaar doorsteekpen met uitsparing tbv doorsteken ruitensnijdraad.
- 501255 met oog om ook draad naar binnen te kunnen trekken.

Art.Nr.	Omschrijving
501253	Snaar doorsteekpen
501255	Snaar doorsteekpen Pro met oog



Tegenhouder

Tegenhouder

- Voor het bevestigen en tegenhouden van de ruitensnijdraad binnen in het voertuig.
- Lange uitvoering zeer goed geschikt voor diepliggende ruiten.

Art.Nr.	Omschrijving
501252	Tegenhouder kort tbv snijdraad
501254	Tegenhouder lang tbv snijdraad lang



Trekmes geschroefd

Trekmes geschroefd

- Trekmes voor het verwijderen van gelijmde ruiten.
- Ook geschikt voor auto's met dikke kitlaag v.b. Ford, Opel of VW.
- Gewicht 267 g.

Art.Nr.	Omschrijving
501292	Trekmes geschroefd (2)




Trekmes Ultra Quick Release

Trekmes Ultra Quick Release

- Zeer degelijk trekmes voor het verwijderen van gelijmde ruiten.
- Door hevel aan zijkant is snelwissel mogelijk.
- Vierkant uitgevoerd waardoor draaien in de hand voorkomen wordt.
- Mes op allerlei dieptes vast te zetten waardoor meer ruimte ontstaat bij doorlopende ruiten onder de motorkap.
- Ook geschikt voor auto's met een dikke kitlaag v.b. Ford, Opel of VW.

Art.Nr.	Omschrijving
501290	Trekmes Ultra Quick Release




Reservemes tbv trekmes

Reservemes tbv trekmes

Art.Nr.	Omschrijving	Snijlengte
501293	Reservemes tbv 501292 + 501290 (6 st)	19 mm (1)
501294	Reservemes tbv 501292 + 501290 (6 st)	25 mm (2)
501295	Reservemes tbv 501292 + 501290 (6 st)	38 mm (3)


Bij afmeting van de reservemessen is "B" de breedte van het mes.

- Voorzien van kunststof Greenshield coating aan de voor -en achterzijde.
- Voorkomt carrosserie- en glasbeschadigingen en zorgt voor een betere geleiding.
- Zeer dunne uitvoering daardoor o.a. ook geschikt voor BMW 5-serie.



Reservemes tbv trekmes

Art.nr.	Omschrijving
501286	Reservemes tbv 501290/1/2 19 mm Greenshield (5 st)
501287	Reservemes tbv 501290/1/2 25 mm Greenshield (5 st)
501288	Reservemes tbv 501290/1/2 38 mm Greenshield (5 st)



Reservemes U-model tbv trekmes

Reservemes U-model tbv trekmes

- Zeer robuust reservemes RVS uitgevoerd.
- Kan door zijn vorm gebruikt worden onderaan de ruit terwijl motorkap geopend is.
- Leverbaar in 2 lengtes.

Art.nr.	Omschrijving
501298	Reservemes U-model 60 mm (2)
501297	Reservemes U-model 30 mm (1)



Peestrekker

Peestrekker met 8 mm holle ruimte

- Voor het plaatsen van pezen in raamrubbers. (1)
- Door de 8 mm holle ruimte, een goede geleiding van de pees.

Art.nr.	Omschrijving
501234	Peestrekker met 8 mm holle ruimte
501236	Reserve ogenset 5 maten



Koordgeleider

Koordgeleider

- Geschikt voor het monteren van in rubber gemonteerde autoruiten.

Art.Nr.	Omschrijving
501240	Koordgeleider (6 m)
501241	Koordgeleider (8 m)




Ruitenwisserlichter

Ruitenwisserlichter

- Geschikt voor het demonteren van ruitenwisserarmen van bijna alle merken.
- Eenvoudig in gebruik.

Art.Nr.	Omschrijving
501256	Ruitenwisserlichter universeel



Ruitenwisserlichter 2-arm

Ruitenwisserlichter 2-arm

- Zeer robuuste ruitenwisserlichter.
- Dankzij groot instelbereik nagenoeg geschikt voor alle personen -en lichte bedrijfswagens.
- Voorzien van speciaal geharde materialen.
- Werkhoogte 28 mm.

Art.nr.	Omschrijving
501275	Ruitenwisserlichter 2-arm



Ruitenwisserlichter Heavy-duty

Ruitenwisserlichter Heavy-duty

- Zwaar belastbaar en uit een stuk gefreesde ruitenwisserlichter.
- Geschikt voor nagenoeg alle personen- en bedrijfswagens.
- Bijzonder geschikt voor de BMW E34 (5-serie) en de E32 (7-serie).
- Werkhoogte 38 mm.

Art.nr.	Omschrijving
501274	Ruitenwisserlichter Heavy-duty



Ruitenwisserlichter tbv achterrauitwissers

Ruitenwisserlichter tbv achterrauitwissers

- Ruitenwisserlichter met holle as tbv achterrauitwissers met sproeier.
- Voorkomt kapot drukken van de ruitenwissersproeier.
- Zeer robuust uitgevoerd.
- Te gebruiken bij o.a. Volkswagen en Volvo.

Art.nr.	Omschrijving
501276	Ruitenwisserlichter tbv achterrauitwissers



Ruitenwisserlichter tbv achterrauitenwisser

Ruitenwisserlichter tbv achterrauitenwisser

- Zwaar uitgevoerde trekker tbv het verwijderen van achterrauitenwisserarmen.
- Voorkomt dat het de kunststof arm afbreekt of het aluminium ringetje achterblijft op de stalen motoras.
- Toepasbaar op Nissan Micra en Primera, Peugeot 207 en 307, Renault Clio III/Espace IV/Laguna II/ Megane II/ Megane Scénic II/Modus.

Art.nr.	Omschrijving
501277	Ruitenwisserlichter tbv achterrauitenwisser Nissan/Peugeot/ Renault



Set Ruitenlijm OETech Advanced



Ruitenlijm OETech Advanced

- Hoog modulaire 1K-ruitenlijm.
- Carrosserieversterkend element door verlijmen van de ruit.
- Niet geleidend dus vermindering van de contactcorrosie op de carrosseriesponning.
- Antennegeschikt. De antenneprestatie van de in de voor- of achterraut ingebouwde antenne wordt niet beïnvloed. Daarom is deze lijm geschikt voor voertuigen met communicatiemiddelen.
- Wegrijtijden staan vermeld op de tube.
- Ten alle tijden voorgeschreven primer + activator gebruiken om een 100% veilig resultaat te halen.

Technische gegevens ONE

- Kleur	Zwart
- Chemische basis	Polyurethaanprepolymeer
- Soortelijk gewicht	1,4 g/cm ³ bij 23°C
- Gehalte droge stof	>98%
- Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 80°C
- Verwerkingstijd "open tijd"	8-12 min
- Doorhardingssnelheid	3,5 mm/24 uur (23°C/50% rel. luchtvochtigheid)
- Treksterkte (DIN 53504)	> 4,5 Mpa
- Schuiftreksterkte	> 4,5 Mpa
- Breukrek (DIN 53504)	400%
- Shore-A-hardheid (DIN)	75
- Afschuifmodulus	> 2,5 Mpa
- Specifieke elektr. Geleidingsweerstand	> 10 ⁹ x cm
- Temperatuurbestendigheid	-40°C tot + 100°C, kortstondig tot + 140°C
- Opslagtemperatuur	+ 5°C tot + 25°C
- Houdbaarheid	6 maanden
- Standtijd zonder airbag	1 uur
- Standtijd met airbag	2 uur 90 min (met oven 60 min)

Art.Nr.	Omschrijving
301801	Primer 30ml
301802	Primer + activator 100 ml
301805	Encapsulatieactivator 15 ml
301810	Ruitenlijm OETech Advanced koker 310 ml
301811	Set Ruitenlijm OETech Advanced:
	12x Koker 310 ml
	1x Primer/Activator 100 ml
	12x Wattenbol
	12x Mondstuk speciaal
	12x weggijkaart




Glasreiniger

Glasreiniger

- Ten behoeve van ruitenlijmen.

Art.Nr.	Omschrijving
301808	Glasreiniger 500 ml
301809	Glasreiniger 5L



Wattenbol

Wattenbol

Art.Nr.	Omschrijving
501715	Wattenbol 100 st
501713	Wattenbol extra lang 100 st



Kokersnijder

Kokersnijder

- Tbv opensnijden van kunststof kitkokers.
- Voor het veilig schuin afsnijden van het kitmondstuk.

Art.nr.	Omschrijving
301035	Kokeropener
301036	Reservemes tbv kokeropener



Kokeropener tbv aluminium koker

Kokeropener tbv aluminium koker

- Handig gereedschap voor het uitdrukken van de dubbele aluminium kokerbodem.
- En geschikt voor het doorprikken van de kokeraansluiting.

Art.nr.	Omschrijving
301040	Kokeropener tbv aluminium koker (blauw)




Kokermondstuktang

Kokermondstuktang

- Te gebruiken om kokermondstukken voor ruitverlijming in te knippen.
- Door de speciale vorm knipt deze de juiste vorm en breedte.

Art.nr.	Omschrijving
301037	Kokermondstuktang



Ruitspacers

Ruitspacers

- Ruitspacers zwart 4mm hoog.
- Geschikt om de ruit niet te diep in de carrosserie te laten zakken tijdens verlijming.

Art.nr.	Omschrijving
501090	Ruitspacers zwart 4mm hoog (56st)



Zuigheffer mini

Zuigheffer mini

- Mini zuigheffer voor diverse toepassingen zoals: demontage buiten-spiegelglas, voorkomen naar beneden zakken van zijramen, uittrekken kleine deuren, etc.
- Diameter 55 mm.
- Capaciteit ca. 3 kg.

Art.nr	Omschrijving
501227	Zuigheffer mini 55 mm



Zuigheffer dubbel

Zuigheffer dubbel

- Voor het vervangen en transporteren van (auto)ruit.
- De zuignappen passen zich aan, aan de ruitbolling en zorgen voor een krachtige grip.
- Draagkracht 60 kg.
- Doorsnee van de zuignap bedraagt 115 mm.

Art.Nr.	Omschrijving
501250	Zuigheffer dubbel 115 mm



Zuigheffer dubbel premium

Zuigheffer dubbel Premium

- Voor het vervangen en transporteren van (auto)ruit.
- De klokvormige scharnierende zuignappen passen zich nog makkelijker aan iedere ruitbolling.
- Draagkracht 60 kg.
- Opgebouwd uit licht en slagvast kunststof.
- Doorsnee van de zuignap bedraagt 150 mm.

Art.Nr.	Omschrijving
501251	Zuigheffer dubbel premium 150 mm



Easyfix

Easyfix

- Montagehulp voor het plakken van o.a. sierlijsten.
- Door gelijkmatige druk wordt de lijst in positie gedrukt.
- Ook geschikt als hulp bij gelijmde (zij)ruit en andere montagewerkzaamheden.

Art.Nr.	Omschrijving
501248	Easyfix



Handkitpistool base

Handkitpistool Base

- Robuust handkitpistool geschikt voor de verwerking van 290/310 ml kokers.
- De speciale overbrenging zorgt voor een lichtere verwerking.
- Solide constructie.

Art.nr.	Omschrijving
900039	Handkitpistool Base



Handkitpistool zwaar

Handkitpistool zwaar

- Voor het verwerken van kokers van 310 ml.
- Met versterkte hydraulische overbrenging.
- Zeer stevige constructie.

Art.Nr.	Omschrijving
900040	Handkitpistool zwaar




Kitverwijderset

Kitverwijderset

- Set voor het vakkundig verwijderen van lijm-, kit- en pakkingsresten.
- Met 3 verschillende messen (13,16 en 20 mm).
- In handig koffertje.
- Dubbel aangeslepen ijsgeharde mesjes zorgen voor een hoge standtijd.

Art.Nr.	Omschrijving
501720	Kitverwijderset
501721	Reservemes 13 mm (10 st)
501722	Reservemes 16 mm (10 st)
501723	Reservemes 20 mm (10 st)
501724	Handgreep tbv kitverwijderset



Spiegelsteunplakkers

Spiegelsteunplakkers

- Spiegelsteunplakker OEM-kwaliteit tbv binnenspiegel montage op de voorruit.
- Veelal toegepast bij o.a. Ford.
- Spiegelvoet en ruit goed ontvetten, daarna enige seconden stevig aandrukken.


Art.nr.	Omschrijving
501027	Spiegelsteunplakker (50 st)



Assortiment Regensensorpads Ready siliconen

Regensensorpads Ready siliconen

- Kant-en-klare regensensorpads voor het herplaatsen van de regensensor op de ruit.
- De sensor hoeft alleen maar van de ruit gehaald te worden en de pad herplaatst te worden. Loskoppelen is niet meer nodig, dit voorkomt opnieuw inleren.
- Geen applicatie vloeistof nodig voor montage, water is voldoende.
- Bestand tegen stof, vetigheid en vingers.
- Makkelijke verwerking en montage.



Regensensorpads Ready siliconen

Art.nr.	Omschrijving
501171	Assortiment Regensensorpads Ready siliconen (26st)
501174	Regensensorpad Ready siliconen type 1 27 mm (5st) (1)
501175	Regensensorpad Ready siliconen type 18/19 32 mm (5st) (2)
501176	Regensensorpad Ready siliconen type 2-1 druppel (5st) (3)
501178	Regensensorpad Ready siliconen type H1 (5st) (4)
501179	Regensensorpad Ready siliconen type H2 (5st) (5)
501180	Regensensorpad Ready siliconen type 7/10 (5st) (6)
501181	Regensensorpad Ready siliconen type 20 31 mm (5st)




Montagehulp voor rubbers

Montagehulp voor rubbers

- Montagehulp bij het plaatsen van rubbers.

Art.Nr.	Omschrijving
501800	Montagehulp voor rubbers



Schraag deelbaar tbv ruiten

Schraag deelbaar tbv ruiten

- Ideaal voor de- en montage van ruiten.
- Eenvoudig op te bergen en deelbaar.
- Te gebruiken voor bijna alle ruiten.
- Hoogte 1,0 m.
- Draagkracht 80 kg.

Art.Nr.	Omschrijving
501258	Schraag deelbaar tbv ruiten
501262	Zuignap tbv schraag



Wheelstep

Wheelstep

- Gemakkelijk opstapje voor over het wiel bij hogere voertuigen (vb BMW X5, VW Touareg, Ford Transit, VW Transporter).
- Vergemakkelijkt het werken aan o.a. voorruitreparaties.
- Geschikt voor wielen tot een diameter van 600 mm.
- Geschikt voor wielen met een doorsnee van 175 t/m 225 mm.
- Belastbaar tot 225 kg.
- Hoogteverstelling van 30-50 cm.
- 580 x 340 x 125 mm.
- Gewicht: 5500 gr.
- Antislip oppervlak.
- Opklapbaar tot compact geheel.

Art.nr.	Omschrijving
501265	Wheelstep



Toebehoren

Toebehoren

Art.Nr.	Omschrijving
501400	Lijstlepel gebogen 50 mm (1)
501401	Glasschraper met beschermer (2)
501402	Stickerverwijderaar inschuifbaar (3)
501404	Reservemes tbv 501401/501402 100 st (4)



Lijmrestverwijderaar kunststof


Lijmrestverwijderaar kunststof

- Sterk polycarbonaat schrapertje dat de ondergrond niet beschadigt.
- Met verwisselbaar 2-zijdig schrapertje.
- Verwijdert zonder problemen lijmresten, stickers, etc.
- Afmeting: 50x45 mm.
- Levering inclusief 5 kunststof mesjes.

Art.nr.	Omschrijving
501407	Lijmrestverwijderaar kunststof
501408	Reservemes kunststof rood tbv 501407 (100 st)



Glasreparatiekoffer GRK-120 Classic



Glasreparatiekoffer GRK-120 Classic

Het Carlon GRK-120 Classic ruitreparatiesysteem is een set gereedschappen en chemische producten die ontwikkeld zijn om op professionele manier steenslagschades en sterretjes in gelaagde voorruit te kunnen repareren.

Steenslagschades en sterretjes in de gelaagde voorruit ontstaan door invloeden van buitenaf. Meestal zijn opspattende steentjes de oorzaak. Deze belanden vaak via de wielen van de voorganger met hoge snelheid op de voorruit.

Gevolg is dat deze lelijke beschadigingen vaak hinderlijk zijn voor het zicht van de bestuurder.

Het Carlon GRK-120 Classic ruitreparatiesysteem zorgt er in de meeste gevallen voor dat het sterretje in de voorruit niet zal doorscheuren en het zicht sterk verbetert. Het grote voordeel van het systeem is dat hierdoor een dure ruitvervanging voorkomen kan worden.


Koffer bevat:

- 1x Injectorunit "GRK 120" Classic (501106)
- 1x Inspectiespiegel (501146)
- 1x UV lamp lang, 6W 230V/50Hz (501085)
- Mini-boormachine 12V met netadapter 230V
- 1x Hard metalen krassen
- 1x Slagstift
- 1x Penlight lampje
- 1x Aansteker
- 1x Smeermiddel tbv zuigheffers 60ml (501246)
- 1x Polijstpasta fijn (501161)
- 1x Kunststof box met:
- 2x Injector tbv hars (501157)
- 1x CH-7 Hars 5ml (501152 of 501153)
- 1x CF-8 Filler 5ml (501151)
- 20x Mylar folie (501154)
- 10x Schraapmesjes (501404)
- 1x Boortje Widia konisch 1,0mm (501155)
- 1x Boortje Widia rond 1,0mm (501149)
- Nederlandse beschrijving
- Stevige kunststof koffer 524 x 420 x 130mm met voorgevormde hardschuim inleg

Art.nr.	Omschrijving
501105	Glasreparatiekoffer "GRK-120" Classic



Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium



Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium

Het Carlon GRK-180 Premium ruitreparatiesysteem is een set gereedschappen en chemische producten die speciaal ontwikkeld zijn om op een efficiënte en zeer professionele manier steenslagschades en sterretjes in gelaagde voorruit te kunnen repareren.

Steenslagschades en sterretjes in de gelaagde voorruit ontstaan door invloeden van buitenaf. Doorgaans zijn opspattende steentjes de oorzaak. Deze belanden vaak via de wielen van de voorganger met hoge snelheid op de voorruit.

Het resultaat is, dat deze lelijke beschadigingen vaak zeer hinderlijk zijn voor het zicht van de bestuurder.

Het Carlon GRK-180 Premium ruitreparatiesysteem zorgt er in meeste gevallen voor dat het sterretje in de voorruit niet zal doorscheuren en dat het zicht sterk verbetert. Het grote voordeel van het systeem is dat hierdoor een dure ruitvervanging voorkomen kan worden.

Koffer bevat:

- 1 x Injectorunit (501133)
- 1 x Injector (501157)
- 1 x Druk- en onderdrukpomp (501134)
- 1 x Inspectiespiegel (501146)
- 1 x UV lamp lang, 8 W 230V/50Hz (501136)
- 1 x Miniboormachine 12V (501120)
- 1 x Verbindingskabel miniboormachine 12V met 2x accuklem (501121)
- 1 x Reparatiehars 15 ml (501153)
- 1 x Filler 15 ml (501151)
- 1 x Polijstpasta fijn (501161)
- 1 x Kunststof box met
 - 3 x injectienaald (501141)
 - 3 x injectiespuit (501141)
 - 20 x folie (501154)
 - 10 x schraapmes (501403)
 - 5 x injectorafdichtringen (501165)
 - 1 x boor 0.8 mm rond
 - 1 x boor 1.0 mm rond
 - 1 x boor 0.8 mm cilindrisch
 - 1 x boor 1.0 mm cilindrisch
 - 1 x 12-delig mini slijp- en polijstset
- Demo DVD
- Nederlandse beschrijving
- Toonbankdisplay
- Stevige kunststof koffer 524 x 420 x 130 mm met voorgevormde hardschuim inleg

Scan de QR code voor een presentatie van de Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium

Art.nr. Omschrijving
501135 Glasreparatiekoffer GRK-180 Premium





CH-7 Hars tbv ruitreparatie

CH-7 Hars tbv ruitreparatie

- Stap 1 bij ruitreparatie.
- Zeer goed vloeiende UV-bestendige reparatievloeistof tbv steenslagreparatie in de voorruit.
- Hoge viscositeit.
- Ook goed toepasbaar bij grotere inslagen.

Art.Nr.	Omschrijving
501152	CH-7 Hars tbv ruitreparatie 2 ml
501153	CH-7 Hars tbv ruitreparatie 15 ml




CF-8 Filler tbv ruitreparatie

CF-8 Filler tbv ruitreparatie

- Evt. stap 2 bij ruitreparatie.
- Reparatievloeistof voor het repareren van grotere oppervlaktes.
- Lage viscositeit.
- Hard uit dmv UV-licht.

Art.Nr.	Omschrijving
501151	CF-8 Filler tbv ruitreparatie 5 ml



Mylar folie tbv ruitreparatie

Mylar folie tbv ruitreparatie

- Transparante folie voor het afdekken van de inslagplaats tijdens de reparatie met UV-licht.

Art.nr.	Omschrijving
501154	Mylar folie tbv ruitreparatie



Diverse ruitreparatie

Diverse tbv ruitreparatie

Art.nr.	Omschrijving
501246	Smeermiddel tbv zuigheffer (60 ml)
501149	Boortjes widia 0,8 x 1,6 mm rond tbv ruitreparatie (2)
501155	Boortjes widia 1,2 x 1,6 mm cilindrisch tbv ruitreparatie (1)
501157	Injector tbv hars
501160	Poliijst pasta grof tbv ruiten 150 ml
501161	Poliijst pasta fijn tbv ruiten 150 ml



Inspectiespiegel tbv ruitreparatie

Inspectiespiegel tbv ruitreparatie

Art.nr.	Omschrijving
501146	Inspectiespiegel tbv ruitreparatie



Polijstborstel

Polijstborstel

- Polijstborstel tbv polijsten van de met hars en/of filler gerepareerde inslagplek.
- Te gebruiken in combinatie met polijstpasta.
- Aansluiting 3 mm asje.

Art.nr.	Omschrijving
501115	Polijstborstel tbv ruitreparatie



Injectienaaldenset

Injectienaaldenset

- Injectienaaldenset tbv vullen reparatiehars.
- Set bestaat uit 6x spuit en 3x naald.

Art.nr.	Omschrijving
501141	Injectienaaldenset



Toonbankdisplay

Toonbankdisplay

- Display om de attentiewaarde voor ruitreparatie te verhogen.
- Gevuld met 50 stickers welke de berijder via een instructie op de inslag kant plaatsen.
- Achterzijde van de sticker kan voorzien worden van bedrijfsstempel.

Art.nr.	Omschrijving
501128	Toonbankdisplay tbv ruitreparatie (gevuld)
501127	Stickers tbv ruitreparatie (50 st)



Glasboormachine 12V

Glasboormachine 12V

- Glasboormachine 12V tbv voorboren voor sterreparatie.
- Voorzien van gebalanceerde motor met geslepen spindel met kogellagers.
- Draait vast afgeregeld toerental.
- Voorzien van Jackplug.
- Levering zonder verlengkabel!

Art.nr.	Omschrijving
501120	Glasboormachine 12V (zonder verlengkabel)



Verbindingskabel glasboormachine met accuklemmen

Verbindingskabel glasboormachine met accuklemmen

- Verbindingskabel 12V.
- Voorzien van Jackplug en 12V accuklemmen.
- Lengte 3m.

Art.nr.	Omschrijving
501121	Verbindingskabel glasboormachine 12V met 2x accuklem



Verbindingskabel glasboormachine met sig. plug

Verbindingskabel glasboormachine met sig. plug

- Verbindingskabel 12V.
- Voorzien van Jackplug en sigarettenaanstekerplug.
- Lengte 3m.

Art.nr.	Omschrijving
501191	Verbindingskabel glasboormachine 12V met sigarrettenaanstekerplug