


# SMART REPAIR







Lifter tang Pre-Pull startset

### LIFTER TANG PRE-PULL STARTSET

- Uitdeuken zonder spuiten op basis van lijmtechniek.
- Kleine deukjes op van binnenuit niet bereikbare plaatsen toch te repareren zonder lakbeschadigingen.
- Middenin de deuk wordt een lijm-adapter aangebracht, die vervolgens gedoseerd omhooggetrokken wordt m.b.v. speciale Pre-Pull lifter tang.
- Voorzien van Powergrey lijmstaaf, dit is de sterkste.
- Voorzien van 16 verschillende versterkte gladde/smooth tabs.
- Led lamp aanbevolen om reflectielijnen goed zichtbaar te maken.
- Kit 543196 bevat: 1x koffer, 1x Pre-Pull lifter tang, 1x lijmpistool, 5x lijmstaaf grijs, 1x uitdeukstift scherp en 1x stomp, 16x diverse smooth lijmadapter blauw, 1x PD22 ontvetter en 1x Bond-ex lijmoplosser.

| Art.nr. | Omschrijving                  |
|---------|-------------------------------|
| 543196  | Lifter tang Pre-Pull startset |



Pre-Pull lifter tang

### PRE-PULL LIFTER TANG

- Pre-Pull Lifter tang Pro-line.
- Geschikt voor het trekken aan lijmadapters en Pre-Pull lijmstrips.
- Zeer goed doseerbaar.
- Lijfhoogteverstelling middels blauwe draaiknop bovenop.
- Voeten zijn 360° draaibaar en door kogelgewrichten geschikt op vele ondergronden.
- Licht uitgevoerd.

| Art.nr. | Omschrijving         |
|---------|----------------------|
| 543100  | Pre-Pull lifter tang |



Slagtrekker general tbv lijmadapters



### SLAGTREKKER GENERAL TBV LIJMADAPTERS

- Slagtrekker tbv Dent-puller, om deukjes door middel van lijmadapters op ronde kanten terug te trekken.

| Art.nr. | Omschrijving                          |
|---------|---------------------------------------|
| 541031  | Slagtrekker general tbv lijmadapters  |
| 541033  | Slagtrekker plus tbv lijmadapters     |
| 543330  | Slagtrekker Mono white met 2 adapters |



Handpuller tbv lijmadders



PD22 Degreaser



Bond-ex



Lijmpistool tbv lijmadders

## HANDPULLER TBV LIJMADAPTERS

- Handpuller om lijmadders onder spanning te houden en vervolgens de rug of ruimte om de deuk weg te kunnen tikken.
- Leverbaar in twee lengtes.

| Art.nr. | Omschrijving                    |
|---------|---------------------------------|
| 541028  | Handpuller 150mm tbv lijmadders |
| 541029  | Handpuller 250mm tbv lijmadders |

## PD22 DEGREASER

- Sterke ontvetter voor het verlijmen van lijmadders en Pre-Pull strips.

| Art.nr. | Omschrijving                   |
|---------|--------------------------------|
| 200108  | PD22 Degreaser 150ml           |
| 200109  | PD22 Degreaser navulling 500ml |

## BOND-EX

- Bond-ex is geschikt om smeltlijm van gelakte oppervlakken te verwijderen.
- Laat in tegenstelling tot bijvoorbeeld spiritus geen strepen na op gelakte delen.
- Levering in handige sprayflacon of navulling.

| Art.nr. | Omschrijving                  |
|---------|-------------------------------|
| 541039  | Bond-ex 150ml                 |
| 541030  | Bond-ex navulverpakking 500ml |
| 541055  | Sprayflacon tbv Dent-puller   |

## LIJMPISTOOL TBV LIJMADAPTERS

- Lijmpistool tbv Dent-puller om lijmstaven te smelten voor verwerking op onder andere lijmadders.

| Art.nr. | Omschrijving                       |
|---------|------------------------------------|
| 541043  | Lijmpistool tbv Dent-puller (230V) |

## LIJMPISTOOL POWERPLUS TBV LIJMSTRIPS

- Lijmpistool extra krachtig.
- Geschikt voor grotere lijmopbrengst in korte tijd, bijvoorbeeld bij Pre-Pull strip verlijming.

| Art.nr. | Omschrijving                         |
|---------|--------------------------------------|
| 541260  | Lijmpistool PowerPlus tbv lijmstrips |



Lijmadapter blauw

### LIJMADAPTER BLAUW

- Lijmadapters voorzien van een geribbeld oppervlak waardoor er een goede hechting van de lijm ontstaat.
- Leverbaar in verschillende maten.

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 541060 | Lijmadapter 15mm blauw (5st)    |
| 541061 | Lijmadapter 20mm blauw (5st)    |
| 541062 | Lijmadapter 25mm blauw (5st)    |
| 541063 | Lijmadapter 30mm blauw (5st)    |
| 541064 | Lijmadapter 35mm blauw (5st)    |
| 541065 | Lijmadapter 40mm blauw (5st)    |
| 541066 | Lijmadapter 50x30mm blauw (5st) |



Lijmadapter oranje

### LIJMADAPTER ORANJE

- Lijmadapters voorzien van een speciaal oppervlak waardoor er een goede hechting van de lijm ontstaat.
- Oranje uitvoering is vervormbaar middels warm maken.
- Leverbaar in verschillende maten.

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 541067 | Lijmadapter 35mm oranje (5st)    |
| 541068 | Lijmadapter 40mm oranje (5st)    |
| 541069 | Lijmadapter 50x30mm oranje (5st) |



Lijmadapter oranje crossed


### LIJMADAPTER ORANJE CROSSED

- Lijmadapters voorzien van een geruit oppervlak waardoor er een betere hechting van de lijm ontstaat.
- Leverbaar in verschillende maten.

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 541120 | Lijmadapter 8mm oranje crossed (5st)  |
| 541121 | Lijmadapter 16mm oranje crossed (5st) |
| 541122 | Lijmadapter 21mm oranje crossed (5st) |
| 541123 | Lijmadapter 27mm oranje crossed (5st) |
| 541124 | Lijmadapter 32mm oranje crossed (5st) |





Clear Blue tab smooth variatiepak (16st)

### CLEAR BLUE TAB SMOOTH VARIATIEPAK (16ST)

- Nieuwste generatie tabs.
- Door nieuwe kunststof samenstelling ontstaat er een zeer sterke hechting.
- Door verbeterde voetaanzet nog sterker.
- Variatie set bevat alle mogelijke modellen om een goede start te maken.

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 543230 | Lijmadapter Clear Blue tab smooth variatiepak (16st) |
| 543231 | Clear blue tab smooth rond 9mm (5st)                 |
| 543232 | Clear blue tab smooth rond 12mm (5st)                |
| 543233 | Clear blue tab smooth rond 15mm (5st)                |
| 543234 | Clear blue tab smooth rond 20mm (5st)                |
| 543235 | Clear blue tab smooth rond 25mm (5st)                |
| 543236 | Clear blue tab smooth rond 30mm (5st)                |
| 543240 | Clear blue tab smooth rechthoek 26mm (5st)           |
| 543241 | Clear blue tab smooth rechthoek 32mm (5st)           |
| 543242 | Clear blue tab smooth rechthoek 38mm (5st)           |
| 543243 | Clear blue tab smooth rechthoek 51mm (5st)           |
| 543244 | Clear blue tab smooth rechthoek 70mm (5st)           |
| 543245 | Clear blue tab smooth rechthoek 83mm (5st)           |
| 543250 | Clear blue tab smooth rechthoek wing 38mm (5st)      |
| 543251 | Clear blue tab smooth rechthoek wing 51mm (5st)      |
| 543252 | Clear blue tab smooth rechthoek wing 70mm (5st)      |
| 543253 | Clear blue tab smooth rechthoek wing 83mm (5st)      |


### LIJMADAPTER STRIPED

- Lijmadapters voorzien van een striped oppervlak waardoor er een betere hechting van de lijm ontstaat.
- De vierkante lijmadapter heeft een rond oppervlak waardoor deze geschikt is voor ronde dakstijlen.

| Art.nr. | Omschrijving |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 541110 | Lijmadapter 12x25 mm blauw dimple (5st)  |
| 541111 | Lijmadapter 17x35 mm blauw dimple (5st)  |
| 541115 | Lijmadapter 21x21 mm blauw striped (5st) |
| 541118 | Lijmadapter 19x41 mm zwart striped (5st) |
| 543113 | Lijmadapter 12x12 mm geel striped (5st)  |
| 543115 | Lijmadapter 15x15 mm geel striped (5st)  |

Lijmadapter striped



Lijmstaven tbv PDR

## LIJMSTAVEN TBV PDR

- Lijmstaven zwart, voor het bevestigen van de lijmadaptors op de carrosserie.
- Zwart is universeel en het meest gebruikt. (200mm)
- Blauw is heavy duty, dit is een taaiere lijm. (200mm)
- Bruin is extra heavy duty is een zeer sterke lijm. (200mm)
- Groen is de sterkste en meest geschikt voor de Pre-Pull lijmstrips, een korte hevige lijm. (250mm)
- Grijs is Powergrey, zeer sterk en ook geschikt voor ontlakt plaatwerk. (350mm)

| Art.nr. | Omschrijving                                   |
|---------|------------------------------------------------|
| 541070  | Lijmstaven heavy duty 20cm zwart (5st)         |
| 541071  | Lijmstaven heavy duty extra 20cm blauw (5st)   |
| 541096  | Lijmstaven heavy duty extra 20cm blauw (50st)  |
| 541072  | Lijmstaven extra heavy duty 20cm bruin (5st)   |
| 541073  | Lijmstaven extra heavy duty 20cm bruin (50st)  |
| 541074  | Lijmstaven extra heavy duty 20cm bruin (1kg)   |
| 541017  | Lijmstaven Crocofix 25cm green Pre-Pull (5st)  |
| 541018  | Lijmstaven Crocofix 25cm green Pre-Pull (25st) |
| 541019  | Lijmstaven Crocofix 25cm green Pre-Pull (5st)  |
| 540995  | Lijmstaven Powergrey HR 35cm Pre-Pull (5st)    |
| 540996  | Lijmstaven Powergrey HR 35cm Pre-Pull (25st)   |
| 540996  | Lijmstaven Powergrey HR 35cm Pre-Pull (5st)    |



Assortiment lijmadaptors met lijm

## ASSORTIMENT LIJMADAPTORS MET LIJM

- Startset met lijmadaptors, voorzien van 2x 541100, 541101, 541102, 541103, 541060, 541061, 541062, 541065, 541069, 541110, 541115, 541118, 541121 en 541122 en 2x5 lijmstaven 541070 en 541071.
- In handige lichtgewicht robuuste koffer.

| Art.nr. | Omschrijving                      |
|---------|-----------------------------------|
| 541130  | Assortiment lijmadaptors met lijm |





PDR Starterkit



## PRE-PULL LIJMSET

- Revolutionair systeem welke erop gericht is om schades "voor" te trekken, al zal een geoefende restyler met dit systeem zelfs sommige deuken volledig wegwerken.
- Gebaseerd op lijmtechniek.

### De voordelen op een rij:

- Beperking van de te repareren plek, waardoor er bijvoorbeeld minder uitgespoten hoeft te worden.
- Minder/geen temperatuurinbreng, waardoor vervorming/verbranding voorkomen wordt.
- Behoud van de originele carrosserie.
- Doordat de herbruikbare Pre-Pull lijmstrips op de gelakte delen gelijmd worden, kun je veel beter zien hoe de reparatie verloopt (kaal slijpen zorgt voor minder zicht).
- Schadelastbeheersing.

| Art.nr. | Omschrijving             |
|---------|--------------------------|
| 543199  | C-Beam Pre-Pull startset |



**UITDEUKIJZERS**

| <b>Art.nr.</b> | <b>Omschrijving</b>                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 542482         | Uitdeukijzer 113 Blade 6,5x430 mm 25 mm Toe 45° Right geel |
| 542483         | Uitdeukijzer 114 Blade 6,5x430 mm 25 mm Toe 45° Left geel  |

## Uitdeukijzers

| <b>Art.nr.</b> | <b>Omschrijving</b>                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 542480         | Uitdeukijzer 150 Blade 5,0x200 mm flat straight pry bar geel (1) |
| 542481         | Uitdeukijzer 105 Blade 5,0x240 mm 25 mm Toe 45° Right geel (2)   |

| <b>Art.nr.</b> | <b>Omschrijving</b>                               |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 542484         | Uitdeukijzer 130 Blade 9,5x670 75 mm Toe 45° geel |

| <b>Art.nr.</b> | <b>Omschrijving</b>                                  |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 542469         | Uitdeukijzer 137 Ball 11,0x840 mm 75 mm Toe 45° rood |

| Art.nr. | Omschrijving                                            |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 542490  | Uitdeukijzer 136 Tri-Point 11,0x710 mm Two Bends oranje |



Kunststof caps tbv uitdeukijzers

### KUNSTSTOF CAPS TBV UITDEUKIJZERS

- Kunststof caps zorgen voor minder scherpste aan de punt van het uitdeukijzer

| Art.nr. | Omschrijving                                               |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 542620  | Kunststof caps tbv uitdeukijzer 1/4" (12st)                |
| 542621  | Kunststof caps tbv uitdeukijzer 5/16" (12st)               |
| 542622  | Kunststof caps tbv uitdeukijzer 3/8" (12st)                |
| 542623  | Kunststof caps tbv uitdeukijzer 7/16" (12st)               |
| 542624  | Kunststof caps tbv uitdeukijzer 1/2" (12st)                |
| 542626  | Vinyl caps rond                                            |
| 542497  | Uitdeukijzer 191 Cutter 9,5x780 mm Half J-Curve Left blauw |

### UITDEUKIJZER ROTA-GRIP

- Geschikt voor portieren
- Door verstelbare handgreep slechts één tool nodig ipv 2.

Uitdeukijzer Rota-grip

| Art.nr. | Omschrijving                                         |
|---------|------------------------------------------------------|
| 542503  | Uitdeukijzer 256 Rota-Grip 8,0 x 545 mm Full J-Curve |
| 542504  | Uitdeukijzer 258 Rota-Grip 8,0 x 640 mm Half J-Curve |
| 542506  | Uitdeukijzer 260 Rota-Grip 8,0 x 900 mm Half J-Curve |



Uitdeukijzer Screw-on tool

### UITDEUKIJZER SCREW-ON TOOL

- Uitdeukijzer lang en voorzien van verwisselbare opzetstukken.
- Levering met standaard opzetstuk (zie foto)

| Art.nr. | Omschrijving                           |
|---------|----------------------------------------|
| 542595  | Uitdeukijzer Screw-on tool 11,0x850mm  |
| 542596  | Uitdeukijzer Screw-on tool 12,5x1150mm |
| 542599  | Opzetstukkenset Screw-on tool 3-dlg    |





Bodyplugs

## BODYPLUGS

- Afdekkappen in inch maten om geboorde gaten netjes en vlak af te dichtten.

### Art.nr. Omschrijving

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 542610 | Assortiment bodyplugs 1/4-3/4" (230st) |
| 542600 | Bodyplug 1/4" (20st)                   |
| 542601 | Bodyplug 3/8" (20st)                   |
| 542602 | Bodyplug 7/16" (20st)                  |
| 542603 | Bodyplug 1/2" (20st)                   |
| 542604 | Bodyplug 9/16" (20st)                  |
| 542605 | Bodyplug 5/8" (20st)                   |
| 542606 | Bodyplug 3/4" (20st)                   |



Brace cutter

## BRACE CUTTER

- Gereedschap om verlijmde bekleding of spanten los te snijden.
- Lengte 30cm.

### Art.nr. Omschrijving

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 501330 | Brace cutter 30cm |
|--------|-------------------|



Brace killer

## BRACE KILLER

- Gereedschap om verlijmde bekleding of spanten los te snijden.
- Korte uitvoering, ook geschikt om zijbalk in portier los te snijden van de plaat.
- Voorzien van superscherpe snijtanden.
- Lengte 42 of 63,5cm.
- Levering 63,5cm in beschermhoes.

### Art.nr. Omschrijving

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 501331 | Brace killer 63,5cm |
| 501332 | Brace killer 42cm   |



Roofstrap

### ROOFSTRAP

- Roofstrap tbv PDR.
- Kan tussen portier ingeklemd worden.

| Art.nr. | Omschrijving      |
|---------|-------------------|
| 541080  | Roofstrap tbv PDR |



Toolstrap met zuiger

### TOOLSTRAP MET ZUIGER

- Toolstrap met zuiger tbv PDR.
- Kan op gelakte delen en glas geplaatst worden.

| Art.nr. | Omschrijving                 |
|---------|------------------------------|
| 541079  | Toolstrap met zuiger tbv PDR |



Draaibare haak

### DRAAIBARE HAAK

- Draaibare haak tbv PDR.

| Art.nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 541082  | Draaibare haak tbv PDR |

### S-HAKENSET

- Set van 3 S-haken tbv PDR.

| Art.nr. | Omschrijving       |
|---------|--------------------|
| 541081  | S-hakenset tbv PDR |

S-hakenset



Dubbele S-haak

**DUBBELE S-HAAK**

- Dubbele S-haak tbv PDR.

| Art.nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 541097  | Dubbele S-haak tbv PDR |



S-hanger

**S-HANGER**

- Watergoothaak tbv PDR bij lichte bedrijfswagens.
- Kan op watergoot van auto gehaakt worden.

| Art.nr. | Omschrijving     |
|---------|------------------|
| 541078  | S-hanger tbv PDR |



Span-katrol

**SPAN-KATROL**

- Spankatrol met s-haken tbv PDR.
- Geschikt om motorkap of achterklep op te spannen.
- Lengte maximaal 220 cm.

| Art.nr. | Omschrijving                          |
|---------|---------------------------------------|
| 541083  | Span-katrol light met s-haken tbv PDR |
| 541084  | Span-katrol met s-haken tbv PDR       |



Teleskoopset aluminium

**TELESKOOPSET ALUMINIUM**

- Teleskoopset tbv PDR.
- Geschikt om de motorkap of achterklep in juiste openingshoek te plaatsen.
- Verstelbaar van 45 tot 120 cm.

| Art.nr. | Omschrijving                  |
|---------|-------------------------------|
| 541085  | Teleskoopset aluminium (2 st) |





Stiftset nylon

### STIFTSET NYLON

- Stiften tbv uitdeuken zonder spuiten.
- Uitvoering nylon, 1x scherpe en 1x stompe punt.

| Art.nr. | Omschrijving                                       |
|---------|----------------------------------------------------|
| 539006  | Stiftset nylon tbv uitdeuken zonder spuiten (2 st) |



Stift nylon gevlakt met magneet

### STIFT NYLON GEVLAKT MET MAGNEET

- Stift tbv uitdeuken zonder spuiten.
- Door vlakke kant en magneet wordt wegrollen op bijvoorbeeld autodak voorkomen.



| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 539009  | Stift nylon gevlakt met magneet  |
| 538995  | Stift Ultem Punch met 2 magneten |



Red-hammer

### RED-HAMMER

- Hamer welke na het PDR gebruikt kan worden om laatste "rug" weg te werken.
- Ook geschikt voor nylon stiften.
- Gewicht: 200 gr.

| Art.nr. | Omschrijving       |
|---------|--------------------|
| 541091  | Red hammer tbv PDR |



Mini hamer

### MINI HAMER

- Restyle hamer voor het wegtikken van ruggen na het restylen.
- Zeer compacte vorm.

| Art.nr. | Omschrijving               |
|---------|----------------------------|
| 541092  | Mini hamer tbv PDR         |
| 541093  | Reserve tip tbv mini hamer |

### HAMER MET VARIO TIP

- Hamer welke na het PDR gebruikt kan worden om laatste "rug" weg te werken.
- Verwisselbare koppen.

Hamer met vario tip

| Art.nr. | Omschrijving                |
|---------|-----------------------------|
| 541094  | Hamer met Vario Tip tbv PDR |





Uitzetijzerset 5-dlg



## UITZETIJZERSET 5-DLG

- Uitzetijzerset tbv fixeren carrosseriedelen.
- Te gebruiken op deuren, motorkap en kofferdeksel.
- Voorzien van haak en lus voor bevestiging aan het slot.
- Delen zijn uitwisselbaar om juiste verstelbare lengte te verkrijgen.

| Art.nr. | Omschrijving         |
|---------|----------------------|
| 541089  | Uitzetijzerset 5-dlg |




Deurvasthouder

## DEURVASTHOUDER

- Geschikt om portieren op een vaste stand te zetten.
- Handig hulpmiddel bij o.a. uitdeuken zonder spuiten.

| Art.nr. | Omschrijving   |
|---------|----------------|
| 538002  | Deurvasthouder |



Window protector

## WINDOW PROTECTOR

- Plaat ter voorkoming van beschadigingen aan autoruiten tijdens PDR.
- Voorzijde in RVS en achterzijde in vilt uitgevoerd.
- Afmeting: 305 x 433 mm.

| Art.nr. | Omschrijving                 |
|---------|------------------------------|
| 541077  | Window protector RVS tbv PDR |

### POLIJSTBLOK

- Polijstblok om lak af te toppen.
- Geschikt om oppervlakken te polijsten.
- Afmeting: 60x30x20 mm.

Polijstblok

| Art.nr. | Omschrijving      |
|---------|-------------------|
| 509000  | Polijstblok P800  |
| 509001  | Polijstblok P1500 |
| 509002  | Polijstblok P2000 |
| 509003  | Polijstblok P3000 |

### LED LAMP MET ZUIGNAP TBV PDR

- Reflectie LED lamp met drie lichtlijnen, flexibele houder en zuignap.
- Middenstreep geel licht en buitenste streep twee keer wit licht.
- Led verlichting zorgt voor een rustiger licht. Dit is prettiger voor de ogen, zeker bij continue gebruik.
- Afmeting kap: 340x180mm.
- Regelbare lichtsterkte.

Led lamp met zuignap tbv pdr

| Art.nr. | Omschrijving         |
|---------|----------------------|
| 541041  | LED lamp met zuignap |

### VERRIJDWARE LICHT MAAR SOLIDE UITGEVOERDE LED LAMP


- Voorzien van platte kunststof behuizing in de kleur zwart.
- 6 dimbare lichtlijnen LED's met afzonderlijke schakelaars (3 wit / 3 wit-geel)
- Voorzien van batterij indicatie op armatuur.
- Acryl plaat voor een diffuse licht verspreiding.
- Stevige krulsnoer met trekcontlasting en speciale stekker.
- Kogelgewricht, stevige stabiele stalen voet met 4 zwenkwielen met rubber loopvlak waarvan 1 met rem.
- De voet is electrolytisch verzinkt met zwart gepoedercoate voetplaat.
- Elektrolytisch verzinkte uitschuifbare staander uit 2 delen geborgd met een verstelbare hevel.
- Borging van de staander in de voet d.m.v. een ster-knopbout.
- Traploze 180 hoekverstelling van het armatuur d.m.v. klemplaat met hevel.
- Krulsnoer is voorzien van aansteker aansluiting.
- Levering zonder accu, maar met accuklemsetverloop naar aanstekeraansluiting.

Verrijdbare lichte maar solide uitgevoerde LED lamp

| Art.nr. | Omschrijving                                          |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 541007  | Verrijdbare dimbare LED lamp op statief (zonder accu) |
| 541053  | Gel-accu 12V/7Ah                                      |

## POWER HOT STAPLER MET 600 NIETEN (230V)

Power hot stapler met 600 nieten (230V)



Egaliseertool



- De Power 'Hot Stapler' kunststof reparatie set is ontworpen voor het snel repareren van kunststof onderdelen zoals bumpers, koplampen en lijsten in de Automotive sector. Maar ook voor alle andere bedrijfstakken waar kunststof reparaties plaatsvinden kan de Hot Stapler ingezet worden.
- De diverse vormen nietjes zorgen ervoor dat er in allerlei hoeken en op oppervlakken gerepareerd kan worden.
- Brake-a-way uitvoering is voorzien van kleine zaagsnede waardoor het nietje na het aanbrengen in het kunststof niet afgeknipt hoeft te worden, maar handmatig afgebroken kan worden. Bovendien steekt er geen restmateriaal uit boven het gerepareerde deel, waardoor minder nabewerking nodig is.

| Art.nr. | Omschrijving                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 900095  | Hot Stapler met 600 nieten (230V)                              |
| 540590  | Assortiment nietjes Brake-a-way (600st)                        |
| 540579  | Niet large-vorm 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (niet afgebeeld) |
| 540580  | Niet U-vorm 0,6mm tbv Hot Stapler (100st) (1)                  |
| 540581  | Niet U-vorm 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (3)                  |
| 540583  | Niet V-vorm 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (4)                  |
| 540586  | Niet S-vorm 0,6mm tbv Hot Stapler (100st) (6)                  |
| 540587  | Niet S-vorm 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (8)                  |
| 540589  | Niet M-vorm 0,6mm tbv Hot Stapler (100st) (9)                  |
| 540591  | Niet MM-vorm dubbel 0,6mm tbv Hot Stapler (100st) (10)         |
| 540592  | Niet VV-vorm dubbel 0,8mm tbv Hot Stapler (100st) (11)         |
| 540593  | Niet V-vorm Brake-a-way 0,7mm tbv Hot Stapler (100st) (5)      |
| 540594  | Niet U-vorm Brake-a-way 0,7mm tbv Hot Stapler (100st) (2)      |
| 540595  | Niet S-vorm Brake-a-way 0,7mm tbv Hot Stapler (100st) (7)      |
| 540597  | Niet S-vorm PDC 0,7mm tbv Hot Stapler (100st)                  |
| 540598  | Niet S-vorm PDC 0,7mm tbv Hot Stapler (100st) (2)              |

## EGALISEERTOOL

- Gereedschap welke in de Hot Stapler geplaatst kan worden om na het insmelten van de nietjes het bewerkte deel glad strijken.
- Zorgt voor een sterker en fraaier oppervlak na reparatie.

| Art.nr. | Omschrijving                  |
|---------|-------------------------------|
| 540599  | Egaliseertool tbv Hot stapler |



Bumper roller kit 3-dlg

### BUMPER ROLLER KIT 3-DLG

- Geschikt voor het uitdeuken van ingedeukte bumpers.
- Door diverse vormen geschikt voor ronde, holle, bolle kanten en randen.
- 3-delig.

| Art.nr. | Omschrijving            |
|---------|-------------------------|
| 914190  | Bumper roller kit 3-dlg |



Kunststof reparatiestation PWS-88

## KUNSTSTOF REPARATIESTATION PWS-88

- Kunststof reparatiestation PWS-88.
- Hete lucht kunststof lasstation.
- Instelbare vloeisnelheid en temperatuur, geschikt voor professioneel lassen met kunststof lasdraad.
- Geen opwarmtijd nodig. Inschakelen direct beginnen met lassen.
- Geeft een robuuste las.
- Maakt nauwkeurige toevoeging van het voor de reparatie benodigde kunststofmateriaal mogelijk.
- Automatische hete lucht uitschakeling wanneer de handgreep terug op de houder wordt geplaatst.
- Temperatuurbereik: 100°C tot 500°C.
- Regelbare luchtstroom: 3 l/min tot 24 l/min.

### Soldeerdeel:

- Instelbare temperatuur.
- Klaar voor gebruik in minder dan 30 seconden.
- Speciaal gevormde verwarmingstip voor het smelten van kunststof.
- Aanbrengen van een RVS draadmat (900355)
- Repareren of vervangen van een parkeersensor beugel, enz.
- Temperatuurbereik: 50° tot 480°C.

### Levering:

Basisstation met föhn en slanke soldeerbout, houder voor soldeerbout, 3 maten mondstukken voor de föhn, RVS draadmat en een startset met enkele soorten kunststof lasdraad in kunststof C-box.

| Art.nr. | Omschrijving                      |
|---------|-----------------------------------|
| 900375  | Kunststof reparatiestation PWS-88 |







Kunststof reparatieset KRS-210

## KUNSTSTOF REPARATIESET KRS-210

- Professionele reparatieset voor kunststof reparatie.
- De beste manier om bumpers te repareren.
- Eén lasdraad voor allerlei kunststoffen zoals, PP, PP-EPDM, PE, PC of ABS.
- Minder dan €6,- materiaalkosten per reparatie.
- Binnen 30 minuten gerepareerd.
- Voorkomt vervanging van delen.
- Zeer sterk eindresultaat.
- Toepassingsgebieden: bumpers, bumperogen, spoilers, zijskirts, koplampbevestigingen, motorfietsdelen, caravandelen, kano's en boten.
- Levering in koffer, inclusief 1x hete luchtföhn, 1x speciale lasvoet, 10x RVS draadmat, 20x TL-7 Thermoflexs lasdraad, instructie DVD en gebruiksaanwijzing.

| Art.nr. | Omschrijving                                 |
|---------|----------------------------------------------|
| 900330  | Kunststof reparatieset KRS-210               |
| 900332  | Digitale hetelucht föhn 2300W.               |
| 900335  | Draadmat RVS 150x115mm tbv KRS-210 (10st)    |
| 900337  | Thermoflexs lasdraad TL-7 tbv KRS-210 (20st) |



Hete lucht föhn digitaal KRS-210

## HETE LUCHT FÖHN DIGITAAL KRS-210

- Sterk, elektronisch geregeld professioneel heteluchtpistool.
- Traploze regeling van temperatuur en luchthoeveelheid.
- Optische weergave van temperatuur en toerental op LCD-display.
- Keuzetoets voor 4 programma's.
- Robuuste behuizing voor handbediening en staand gebruik.
- Dubbele oververhittingsbescherming: thermostaat en thermobeveiliging.
- 230V / 50Hz, 2300W, 50° - 650°C.
- Gewicht 940g.

| Art.nr. | Omschrijving                          |
|---------|---------------------------------------|
| 900332  | Hete lucht föhn digitaal KRS-210 230V |



## KUNSTSTOF REPARATIESET KRS-350

- Kunststof reparatieset KRS-350 met regelbare soldeerbout en draden.
- Professionele reparatieset voor kunststof reparatie.
- Mooie manier om bumpers te repareren, voorkomt vervanging van delen.
- Verschillende lasdraden voor verschillende kunststoffen.
- Door temperatuurstelling per kunststofsoort zeer mooi en sterk eindresultaat.
- Levering in koffer, inclusief regelbare soldeerbout, speciale soldeervoet, draadborstel, houder tbv soldeerbout, instructie DVD (Engels), draadmatten RVS, lasdraad in PP (zwart), ABS (wit), PC (naturel), PUR (naturel), Nylon (naturel), TPO (grijs), PE (naturel) en universele FiberFlex Carbon (zwart).

| Art.nr. | Omschrijving                   |
|---------|--------------------------------|
| 900370  | Kunststof reparatieset KRS-350 |



Elektrische hete lucht föhn

## ELEKTRISCHE HETE LUCHT FÖHN

- 1500W heteluchtpistool met twee standen 300°C en 560°C.
- Robuuste ventilator voor continu gebruik.
- Slipvast oppervlak voor stationair gebruik.
- Luchtdoorlaat: 400-450l/min.
- Opgenomen vermogen: 1500W.
- Gewicht: 600gr

| Art.nr. | Omschrijving                          |
|---------|---------------------------------------|
| 900070  | Elektrische hete lucht föhn 2 standen |



Kunststof lasdraad

## KUNSTSTOF LASDRAAD

- Kunststof lasdraad tbv repareren van alle thermoplastische bumpers.
- Leverbaar staven van 30cm.

| Art.nr. | Omschrijving                                            |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 900301  | Lasdraad kunststof ABS wit driehoek 5mm (5m)            |
| 900303  | Lasdraad kunststof HDPE natural driehoek 5mm (5m)       |
| 900304  | Lasdraad kunststof HDPE zwart driehoek 5mm (5m)         |
| 900305  | Lasdraad kunststof LDPE driehoek 5mm (5m)               |
| 900306  | Lasdraad kunststof PA zwart driehoek 5mm (5m)           |
| 900307  | Lasdraad kunststof PVC zwart driehoek 5mm (5m)          |
| 900308  | Lasdraad kunststof PP EPDM driehoek 5mm (5m)            |
| 900309  | Lasdraad kunststof PP grijs driehoek 5mm (5m)           |
| 900310  | Lasdraad kunststof PP transparant driehoek 5mm (5m)     |
| 900311  | Lasdraad kunststof PP zwart driehoek 5mm (5m)           |
| 900314  | Lasdraad kunststof PVC transparant driehoek 5mm (5m)    |
| 900315  | Lasdraad kunststof Xenoy / PC / PBTP driehoek 5mm (5m)  |
| 900324  | Lasdraad kunststof PC driehoek 5mm (5m)                 |
| 900316  | Lasdraad kunststof ABS wit plat 8x2mm (5m)              |
| 900317  | Lasdraad kunststof HDPE wit plat 8x2mm (5m)             |
| 900318  | Lasdraad kunststof PC wit plat 8x2mm (5m)               |
| 900319  | Lasdraad kunststof PP EPDM zwart plat 8x2mm (5m)        |
| 900320  | Lasdraad kunststof PP naturel plat 8x2mm (5m)           |
| 900321  | Lasdraad kunststof Xenoy / PC / PBTP plat 8x2mm (5m)    |
| 900324  | Lasdraad kunststof PC driehoek (5m)                     |
| *900326 | Lasdraad kunststof PP zwart plat 1,6x10mm staaf (450gr) |
| *900327 | Lasdraad kunststof PP wit plat 1,6x10mm staaf (450gr)   |
| 900329  | Lasdraad kunststof PP zwart plat 1,6x19mm (450gr)       |
| 900331  | Lasdraad kunststof PP wit plat 1,6x18mm (450gr)         |
| 900349  | Lasdraad kunststof PP wit rond 4mm 30cm staaf (15st)    |
| *900350 | Lasdraad kunststof PP zwart rond 4mm 30cm staaf (15st)  |
| 900351  | Lasdraad kunststof PP wit rond 4mm 30cm staaf (15st)    |
| 900352  | Lasdraad kunststof PP opaque rond 4mm 30cm staaf (15st) |



Koplamp polijst set KPS-295



Voor




Na

### KOPLAMP POLIJST SET KPS-295

- Koplampglazen welke bestaan uit kunststof (Polycarbonaat) beschadigen en/of verkleuren door weersinvloeden en UV-licht. De oppervlakte verkleurt langzaam aan naar geel, wordt broos of melkachtig mat. Hierdoor verslechtert het lichtbeeld en de lichtopbrengst waardoor problemen kunnen ontstaan met de veiligheid en de APK.
- Met de Carlon Koplamp Polijst Set wordt de eerst de beschadigde laag verwijderd, daarna wordt het oppervlak verfijnd door middel van polijsten en vervolgens met een bescherm laag afgewerkt. Behandelde koplampen zijn daarna weer voor minstens twee jaar tegen verkleuring beschermd.
- Als er opnieuw verkleuring ontstaat na deze tijd, dan volstaat alleen polijsten en het aanbrengen van de bescherm laag. Hierdoor is de vervolgbehandeling minder arbeidsintensief en wordt de materiaalsterkte van het kunststof niet onnodig verminderd.
- Naast de in het systeem geleverde delen en materialen is er een accu-schroefboormachine benodigd die tussen de 1100 en 1600 tpm draait, tape (om aangrenzende autodelen te beschermen), een sproeifles met water en poetspapier. De set is volledig siliconenvrij.

#### Art.nr. Omschrijving

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 501380 | Koplamp polijstset KPS-295 in koffer |
| 501381 | Opspanas 6x76mm                      |
| 501382 | Steunschijf zacht 76mm               |
| 501383 | Polijstschijschijf paars grof 80mm   |
| 501384 | Polijstschijschijf grijs fijn 76mm   |
| 501385 | Schuurschijschijf 76mm P500 (10st)   |
| 501386 | Schuurschijschijf 76mm P800 (10st)   |
| 501387 | Schuurschijschijf 76mm P1500 (5st)   |
| 501388 | Polijstpasta 235ml                   |
| 501389 | Finish protection 235ml              |
| 501390 | Schuurschijschijf 76mm P3000 (5st)   |







KRK-300 Koplamp Restauratie Kit in doos

## KRK-300 KOPLAMP RESTAURATIE KIT IN DOOS

- Koplampglazen welke bestaan uit kunststof (Polycarbonaat) beschadigen en/of verkleuren door weersinvloeden en UV-licht.
- De oppervlakte verkleurt langzaamaan naar geel, wordt broos of melkachtig mat.
- Hierdoor verslechtert het lichtbeeld en de lichtopbrengst waardoor problemen kunnen ontstaan met de veiligheid en de APK.
- Met de KRK-300 Koplamp Restauratie Kit wordt de eerst de beschadigde laag verwijderd, daarna wordt het oppervlak fijn teruggeschuurd en vervolgens van een nieuwe CP-12 Polymeerlaag voorzien.
- Behandelde koplampen zijn daarna weer voor minstens twee jaar tegen verkleuring beschermd.
- Met de bijgeleverde CP-12 Polymeervloeistof kunnen ongeveer 40 koplampen van een nieuwe laag voorzien worden.
- De set is volledig siliconenvrij.
- Levering omvat 1x Vaporizer, 2 tuitdeksels, 1x laadsnoer, 1x 600ml CP-12 Polymeervloeistof, 1x schuurschijfjes 76mm, 1x rol masking tape, 1x masker, 1x set Nitril handschoenen en een gebruiksaanwijzing in kunststof krat met deksel.

### Art.nr. Omschrijving

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 501430 | KRK-300 Koplamp Restauratie Kit in doos                  |
| 501432 | KRK-300 Koplamp Restauratie Kit in kunststof box         |
| 501433 | KRK-300 Koplamp Restauratie Kit met schuurmachine in box |
| 501431 | CP-12 Polymeervloeistof 600ml                            |
| 501436 | Schuurschijf P400 76mm tbv KRK-300 (10st)                |
| 501437 | Schuurschijf P600 76mm tbv KRK-300 (10st)                |
| 501438 | Schuurschijf P1000 76mm tbv KRK-300 (10st)               |
| 501439 | Schuurschijf P1500 76mm tbv KRK-300 (10st)               |
| 701072 | Perslucht excentrische schuurmachine PS 55 76mm          |